



**PLAY**

**LAPPSET®**

# LAPPSET PLAY

**Impaginazione** POHJOLAN MYLLY  
**Testi** POHJOLAN MYLLY, LAPPSET GROUP LTD  
**Immagini CAD** LAPPSET GROUP LTD  
**Fotografie** ANTTI KUROLA E RAPPRESENTANTI LAPPSET  
**Stampa** PAINOTALO PLUS DIGITAL OY

W00885

Stampato su carta e con procedure che rispettano l'ambiente.

© Lappset Group Ltd. Tutti i diritti riservati.



## Il mondo del gioco e di Lappset sono universali

Gioco, jeu, jogo, juego, lek, leikki, mäng, play, spelleke, Spiel, 游乐... La lingua del gioco è universale. In tutto il mondo, i bambini giocano – quando viene data loro la possibilità. Giocano a palla, campana e acchiappino, vanno sull'altalena, si arrampicano, scivolano, corrono, stanno in equilibrio, ne fanno di tutti i colori sulla sabbia, scivolano, fanno le piroette, si appendono e, soprattutto, si godono il movimento e la compagnia degli altri.

Ogni bambino dovrebbe avere il diritto di giocare in modo libero e sicuro ovunque, al coperto e all'aperto. Secondo alcuni studi internazionali, il gioco supporta lo sviluppo globale dei bambini verso l'età adulta: il loro benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Quando giocano, i bambini allenano tutte le abilità di cui avranno bisogno in seguito nella vita. Il gioco supporta l'apprendimento, migliora la capacità di concentrazione e alimenta la creatività. Il movimento è una parte fondamentale del gioco dei bambini, in quanto potenzia la loro forma fisica in modo naturale. I metodi d'insegnamento basati su elementi giocosi sono sempre più spesso inclusi nel curriculum didattico.

Quando l'ambiente di gioco è stato progettato tenendo in considerazione l'età e la fase di sviluppo attuali dei bambini, essi possono concentrarsi su giochi d'immaginazione. È facile per i genitori portare i loro figli ad un parco giochi sicuro e di elevata qualità. Quando il parco giochi è stato progettato correttamente

ed è dotato di attrezzature durature, evolutive e sicure, il cliente può essere certo di aver acquistato un parco giochi che soddisferà le esigenze degli utenti.

Lappset ha più di 45 anni d'esperienza nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di parchi giochi e attrezzature per parchi giochi. Il design dei nostri prodotti si basa sui dati provenienti dalla ricerca e viene realizzato in collaborazione con esperti di vari settori. Le nostre soluzioni di prodotti sono adatte a qualsiasi ambiente, dalla campagna alla città, e offrono vari look alternativi, dal design naturale a quello scandinavo moderno. Nella nostra gamma di prodotti è possibile trovare opzioni per qualsiasi budget, dai set per parchi giochi dal prezzo contenuto ai sistemi più costosi.

Benvenuti nel mondo universale del gioco e di Lappset! Scopri il nostro nuovo Catalogo Giochi! Ulteriori prodotti sono reperibili nel nostro sito web. Il nostro personale addetto alle vendite e l'assistenza clienti saranno d'aiuto per qualsiasi domanda relativa al gioco, ai parchi giochi e alla loro sicurezza. Inoltre, è possibile restare in contatto con noi tramite i social media. @LappsetGroup #lappset

Tero Ylinenpää  
Amministratore delegato

# Contenuti

La lingua del gioco è universale .....	6	Flora .....	126
La gamma di prodotti più versatile sul mercato per tutte le fasce di età .....	8	Halo .....	134
Prendersi la responsabilità per l'ambiente, l'economia e le persone .....	10	Cloxx .....	138
Il legno è un materiale user-friendly .....	12	Lappset Creative .....	174
Utilizziamo soltanto materiali duraturi di alta qualità .....	14	MyDesign – prodotti unici e pianificazione dell'area .....	182
Referenze .....	18	PlayCare .....	184
Giochi a molla .....	50	Consegna ed installazione .....	186
Finno ABC .....	64	Pavimentazione di sicurezza .....	188
Finno .....	74	Le alternative di montaggio più diffuse .....	190
Finno theme play .....	100	Un parco giochi sicuro è la somma di tutte le sue parti .....	192
Inclusive design .....	108	Colori e materiali Lappset .....	196
Clover .....	112	Termini e condizioni di garanzia .....	200
		Informazioni tecniche .....	202
		Feedback .....	208



HALO p. 134



CLOXX p. 138



FLORA p. 126



GIOCHI A MOLLA p. 50



FINNO p. 74



# La lingua del gioco è universale

*In tutto il mondo, i bambini giocano – quando viene data loro la possibilità.*

Secondo alcuni studi internazionali, il gioco supporta lo sviluppo globale dei bambini: il loro benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Il gioco aiuta i bambini a rilassarsi e a ridurre i livelli di stress. Il gioco rafforza l'autostima dei bambini. Quando i bambini giocano, si muovono in modo naturale e ciò potenzia la loro forma fisica e sviluppa le loro capacità motorie, costituendo le fondamenta per un modo di vita fisicamente attivo. Di base, i bambini non giocano per imparare, ma imparano mentre giocano. Quando giocano, i bambini allenano le abilità di cui avranno bisogno in seguito nella vita. Sebbene l'apprendimento non sia lo scopo ultimo del gioco, il gioco stesso supporta l'apprendimento, migliora la capacità di concentrazione e alimenta la creatività.

Lappset è stata un'azienda all'avanguardia nello sviluppo di ambienti di apprendimento basati sul gioco. Nel progetto multidisciplinare Let's Play, abbiamo collaborato con la Facoltà di Magistero dell'Università di Lapland, l'Università di Scienze Applicate di Lapland e con professionisti IT per creare una base per ambienti di apprendimento che abbinino tecnologia digitale e gioco. Come risultato della ricerca condotta all'interno del progetto, i metodi d'insegnamento basati su gioco ed elementi giocosi vengono inclusi sempre più spesso nei curriculum didattici delle scuole. Il gioco è inoltre diventato parte dell'insegnamento di tutti i giorni. Le aree riservate a gioco e sport nei parchi giochi di asili e scuole invogliano i bambini a muoversi durante le pause e ciò, a sua volta, migliora le loro capacità di apprendimento.

Il significato del gioco viene inteso in modo diverso in culture diverse, sebbene il gioco dei bambini sia abbastanza simile in tutto il mondo. Naturalmente, paesi diversi hanno abitudini e tradizioni diverse e personali. In determinate culture viene data particolare importanza all'esercizio delle abilità cognitive sin dalla tenera età, mentre in altre viene privilegiato il gioco libero come base della vita: imparare, andare a scuola e svilupparsi verso l'età adulta. Di conseguenza, ogni bambino dovrebbe avere il diritto di giocare in modo libero e sicuro ovunque, al coperto e all'aperto.

E soprattutto, il gioco dovrebbe essere divertente, gioioso, spontaneo e fantasioso – e dovrebbe trasmettere ai bambini esperienze emotive e comunitarie positive! È per questo motivo che riserviamo un'attenzione sempre maggiore al design dei prodotti, in conformità al principio di Inclusive Design, in modo che tutti i bambini possano giocare.

La missione di Lappset è quella di creare prodotti e abbinarli in soluzioni che garantiscano che bambini di età diverse, in tutto il mondo, possano giocare in parchi giochi sicuri progettati per la loro particolare età e per la loro fase di sviluppo. Vogliamo ispirare e incoraggiare tutti i bambini a muoversi e a unirsi al gioco!

**SOCIALE**

**EMOTIVO**

**COGNITIVO**

**FISICO**





## La gamma di prodotti più versatile sul mercato per tutte le fasce di età

*Invitiamo persone di tutte le età – dai bambini ai primi passi, ai nonni – a venire a giocare, muoversi e passare del tempo insieme. Oltre ad attrezzature per giochi e sport, offriamo un'ampia selezione di arredi per cortili, parchi e strade. I nostri prodotti sono adatti all'uso sia all'aperto, sia al coperto.*

### Design concentrato sull'utente

Il nostro design e i nostri prodotti sono sempre basati su dati provenienti dalla ricerca. Oltre alla sicurezza, una delle caratteristiche più preziose delle attrezzature per i parchi giochi è il loro potenziale immaginativo – una delle pietre miliari della nostra filosofia in fatto di design. Collaboriamo con i maggiori esperti e organizzazioni del settore. Oltre ai collaudi tecnici, i nostri prodotti sono sempre collaudati anche da esperti reali, perché i bambini danno sempre i giudizi migliori.


### I materiali giusti nei posti giusti

Grazie ai nostri 45 anni di storia, sappiamo come vengono usati i parchi giochi. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo selezionato i materiali migliori in relazione a usura, durata ed efficacia complessiva dei costi. In qualità di materiale naturale e user-friendly, il legno resta piacevole da usare indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Grazie al nostro processo produttivo

di legno lamellare, i nostri componenti in legno non si piegano, attorcigliano o scheggiano. Il processo di verniciatura LappCoat rende i componenti metallici altamente duraturi, aggiungendo loro un tocco estetico finale. In confronto ai materiali in plastica, il laminato ad alta pressione (HPL) è altamente duraturo indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

### Prodotti collaudati e sicuri

Per garantire una qualità di produzione costante e metodi operativi ecosostenibili, le nostre attività sono certificate in conformità al sistema di qualità ISO 9001 e al sistema di gestione ambientale ISO 14001. I nostri prodotti sono sempre progettati e fabbricati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Le proprietà meccaniche dei nostri prodotti sono garantite da collaudi meccanici e la sicurezza operativa è collaudata in conformità a metodi approvati a livello internazionale.



## Fatti:

- » Nelle sue attività, Lappset Group Ltd è conforme alle raccomandazioni della norma ISO 26000 sulla responsabilità aziendale.
- » La sua responsabilità aziendale include ambiente, economia e persone.
- » Lappset dispone di un sistema di gestione ambientale certificato in conformità alla norma ISO 14001 (n° 1685-09), di un sistema di qualità in conformità alla norma ISO 9001 (n° 1088-10) e del certificato CoC PEFC sul controllo della catena di custodia dei materiali in legno (n° 4704-05).
- » La validità di tali certificati può essere verificata al seguente indirizzo: [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)
- » Lappset richiede ai suoi subfornitori di rispettare la politica dei fornitori dell'azienda e il Codice di condotta etica associato.
- » Per ulteriori informazioni sulla responsabilità aziendale, è possibile consultare [www.lappset.com](http://www.lappset.com)

# Prendersi la responsabilità per l'ambiente, l'economia e le persone

La responsabilità sociale aziendale di Lappset si basa su tre aspetti di responsabilità – la responsabilità per l'ambiente, l'economia e le persone – applicati in conformità alle raccomandazioni della norma internazionale ISO 26000. I principi etici correlati alla responsabilità aziendale vengono applicati in tutte le attività del Gruppo. Inoltre, richiediamo alla nostra rete di subfornitori che tutti i nostri partner, in tutto il mondo, rispettino il nostro Codice di condotta per i fornitori.

## Prendersi cura dell'ambiente e renderlo godibile

In tutto ciò che riguarda l'ambiente, siamo stati all'avanguardia nel nostro settore sin dalla fondazione dell'azienda, negli anni '70. La sostenibilità fa parte del nostro DNA, come dichiarato in uno dei nostri quattro valori di base. La gestione degli affari ambientali e il sostegno allo sviluppo sostenibile sono parti fondamentali della nostra qualità aziendale e della nostra filosofia operativa. Rispettiamo gli aspetti ambientali, a partire dall'approvvigionamento e dal design dei prodotti, attraverso l'intero processo produttivo fino all'installazione. La lunga durata dei nostri prodotti supporta lo sviluppo sostenibile. Operiamo in conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale ISO 14001. Il nostro sistema certificato (n° 1685-09) copre tutti i nostri stabilimenti produttivi in Finlandia ed Estonia. È sottoposto ad audit da parte di un revisore indipendente esterno, a intervalli regolari.

I nostri prodotti sono progettati, prodotti, imballati e spediti in modo da danneggiare l'ambiente nel minor modo possibile.

Utilizzando materiali duraturi e riciclabili, risparmiamo materie prime ed energia. Riduciamo al minimo le emissioni provocate dalle spedizioni selezionando partner logistici consapevoli dal punto di vista ambientale, imballando con cura i nostri prodotti, riempiendo i container alla massima capacità e favorendo il trasporto marittimo verso i paesi più lontani.

Grazie alla struttura modulare dei nostri prodotti, possiamo ottimizzare il consumo, la produzione, la conservazione e il trasporto di materiali in legno. Acquisiamo i materiali in legno soltanto da foreste certificate PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale) e ciò garantisce che i materiali che utilizziamo provengano da foreste gestite che seguono i principi dello sviluppo sostenibile. Lappset dispone inoltre di un certificato CoC PEFC (Catena di custodia, n° 4704-05) che garantisce il corretto controllo della catena di custodia. La sicurezza d'uso dei nostri prodotti è collaudata in conformità ai metodi di collaudo approvati a livello internazionale. Ci prendiamo cura della sicurezza e della salute occupazionale del nostro personale, in conformità all'apposito programma del Gruppo.

La nostra politica ambientale mira a ridurre al minimo gli impatti ambientali di manifattura, prodotti e servizi. Monitoriamo l'efficienza di queste misure per mezzo di audit e ispezioni interne e tramite la misurazione del consumo di materie prime, energia e acqua. Sviluppiamo continuamente le nostre attività e i nostri processi produttivi in conformità alla filosofia di "produzione snella".

## La gestione responsabile delle finanze aziendali garantisce la crescita nel lungo termine


Le finanze aziendali costituiscono una parte fondamentale della responsabilità sociale aziendale. Per Lappset, ciò significa che la gestione delle finanze aziendali mira a rendere possibile una crescita nel lungo termine. L'obiettivo della nostra azienda a conduzione familiare è quello di garantire che le attività aziendali continuino da una generazione all'altra, creando al contempo valore aggiunto per gli stakeholder.

Responsabilità economica significa inoltre seguire i principi di una corretta corporate governance in tutte le attività. In aggiunta alla corretta corporate governance, il rispetto della legislazione nazionale e internazionale correlata alla gestione finanziaria aziendale e alle buone prassi associate è una parte naturale delle nostre attività. Lappset è un'azienda solida e stabile dal punto di vista finanziario, come comprovato dal certificato di rating del credito AAA assegnatoci per molti anni consecutivi.

## Rispettare e motivare le persone

Il terzo pilastro della responsabilità aziendale è la dimensione sociale che riguarda le persone, cioè le relazioni della nostra azienda con qualsiasi gruppo di stakeholder, inclusi personale, proprietari, investitori, clienti, utenti finali, fornitori e subfornitori, partner, concorrenti, autorità, società controllate, rete di distributori, organizzazioni, istituti didattici e loro studenti, mass-media e visitatori. In conformità ai nostri valori, operiamo in maniera da rispettare le persone e motivarle in vari modi, condividendo al contempo i successi raccolti durante il percorso.

Responsabilità sociale aziendale significa inoltre che non accettiamo l'uso del lavoro minorile o forzato in alcuna forma. Rispettiamo e applichiamo la legislazione nazionale e internazionale sulla manodopera. La promozione della sicurezza e della salute occupazionale è la priorità numero uno in tutte le nostre attività e, poiché adottiamo il nuovo modello operativo in conformità



alla filosofia di "produzione snella", il suo significato aumenterà ulteriormente in futuro.

La cooperazione di Lappset con varie entità – ad esempio, università, altri istituti didattici e varie scuole – rappresenta l'impatto sociale dell'azienda. Per quasi quattro decenni, abbiamo assegnato una borsa di studio alle tesi migliori nel settore dell'architettura del paesaggio, selezionate annualmente dalla Scuola di arti, design e architettura dell'Università di Aalto. In Finlandia, organizziamo inoltre ogni anno una gara di pianificazione regionale in collaborazione con un cliente specifico per studenti di pianificazione e architettura del paesaggio. In aggiunta, offriamo agli studenti di vari istituti didattici l'opportunità di scrivere tesi o di fare tirocinio con noi.

Come parte delle nostre attività filantropiche, sosteniamo organizzazioni nazionali e associazioni sportive locali che offrono a bambini e adolescenti l'opportunità di praticare sport. Il progetto "New Children's Hospital 2017", destinato alla realizzazione di un nuovo ospedale pediatrico a Helsinki che serva l'intera Finlandia, è l'obiettivo principale delle nostre opere filantropiche. Come parte del nostro programma per le risorse umane, sosteniamo il benessere dei membri del nostro personale incoraggiandoli a essere fisicamente attivi, ad esempio tramite abbonamenti in palestra e altri vari eventi. Per aiutare il nostro personale a mantenere la capacità lavorativa, sono state realizzate aree ginniche collegate agli uffici Lappset di Rovaniemi e Helsinki, in cui il personale può recarsi per allenarsi.

# Il legno è un materiale user-friendly

*Il gelo punge, il sole scotta...  
Ma il pino del nord resisterà.*

La natura è una buona sostenitrice della nostra scelta di materiali. Il pino del nord è sempre stato esposto a quattro mutevoli stagioni e a fenomeni atmosferici che passano da un estremo all'altro. Il pino è un materiale naturale e soffice per i bambini. Resta piacevole da usare in qualsiasi condizione atmosferica, perché non diventa caldo sotto il sole né gela con il freddo.

In altre parole, non c'è da meravigliarsi se abbiamo scelto il pino – collaudato in modo naturale nelle rigide condizioni del Nord – come nostro materiale. Il pino è un materiale sostenibile dal punto di vista sia economico, sia ecologico. La sua durata è stimata tra 10 e 20 anni, a patto che il legno utilizzato nelle strutture all'aperto sia conservato e mantenuto in modo appropriato. In determinati parchi giochi è anche possibile trovare alcuni dei nostri prodotti installati più di 30 anni fa!

Un'altra proprietà importante del pino – oltre alla sua durata – è la sua ecosostenibilità: come materiale, ha un impatto sull'ambiente di segno negativo. In altre parole, scegliendo il corretto materiale ligneo è possibile influire sul rallentamento dei mutamenti climatici. Utilizziamo soltanto alberi abbattuti in foreste certificate: ciò significa che il materiale è garantito come prodotto in modo ecologico. Il certificato PEFC che utilizziamo attualmente è il certificato boschivo maggiormente usato a livello mondiale e può essere assegnato soltanto da revisori indipendenti. Inoltre, l'uso di foreste certificate è strettamente monitorato.



Tutti i nostri prodotti sono riciclabili o possono essere utilizzati nella produzione di energia termica.



# Utilizziamo soltanto materiali duraturi di alta qualità



### Legno del nord

Il materiale ligneo che utilizziamo è pino del nord a grana fine, certificato PEFC™. Le modifiche dell'umidità provocano meno cambiamenti nel legno lamellare rispetto al legno solido. Risultato: il legno lamellare mantiene la sua forma anche con il passare del tempo.



### Componenti metallici

I componenti metallici sono realizzati in acciaio inox, alluminio anodizzato o verniciato oppure acciaio inox zincato a caldo; i componenti in acciaio sono sabbiati, trattati con zinco epossidico e vernice a polvere oppure dotati di un rivestimento in zinco elettrodeposato e poi verniciato a polvere. I componenti metallici sono straordinariamente resistenti ai fenomeni atmosferici, hanno un aspetto rifinito e sono anche riciclabili.



### Pannelli in laminato ad alta pressione

Utilizziamo pannelli robusti e duraturi di alta qualità, realizzati in laminato ad alta pressione.




### Simbolo del prodotto Lappset

Tutti i nostri prodotti sono muniti di un simbolo che specifica il modello esatto del prodotto. Ciò semplifica l'ordinazione dei pezzi di ricambio e gli interventi di manutenzione.



### Corde e reti

Tutte le corde e le reti che utilizziamo sono in acciaio rinforzato. I giunti cruciformi sono in acciaio inox. I dispositivi di chiusura delle corde sono in plastica dura; nei giunti esposti ai cambiamenti angolari maggiori vengono utilizzati dispositivi di chiusura appositamente progettati.



### Appigli per arrampicata

Gli appigli per arrampicata sono stati realizzati con materiali in arenaria pressata e progettati appositamente per consentire ai bambini di arrampicarsi. Sono sicuri da usare e, al tatto, sono simili ai materiali in pietra naturale.



### Catene delle altalene

Le catene delle nostre altalene sono in acciaio inox del diametro di 6 mm e garantiscono una protezione di lunga durata contro la corrosione, anche nelle condizioni più estreme.



### Sostegni delle altalene

I sostegni delle altalene sono in acciaio inox fuso passivato contro la corrosione. I sostegni non fanno rumore e resistono a lungo alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. Grazie ad una riprogettazione completa, i sostegni delle nostre altalene sono adesso i più duraturi sul mercato, estremamente resistenti e robusti. I sostegni non richiedono alcun intervento di manutenzione ed è semplice staccarli con strumenti ordinari per il rimessaggio stagionale.



### Copricatene delle altalene

Tutti i seggiolini con catene delle nostre altalene sono muniti di copricatene in plastica che proteggono il bambino e sono piacevoli da toccare.



### Scivolo in legno

La struttura è realizzata in legno lamellare multistrato. La lamella in cima alla trave arcuata è realizzata in laminato ad alta pressione e protegge la parte superiore dall'usura, risultando al contempo comoda da usare. La superficie scorrevole in acciaio inox, dello spessore di 2 mm, resta come nuova per anni e anni, fa poco rumore e dura molto a lungo se sottoposta a corretta manutenzione.



### Scivolo in plastica

Lo scivolo di alta qualità è realizzato in plastica MD-PE. La plastica utilizzata per lo scivolo soddisfa i requisiti REACH (normativa dell'UE riguardante la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e non contiene alcun composto nocivo alla salute. Lo scivolo in plastica non richiede interventi di manutenzione, è resistente agli impatti e resta fresco sotto il sole. Le scanalature lungo la parte centrale dello scivolo ne velocizzano l'asciugatura dopo la pioggia. Grazie al suo peso contenuto, lo scivolo in plastica protetto dai raggi UV è facile da trasportare e installare.



### Scivolo in laminato ad alta pressione

Lo scivolo in laminato ad alta pressione richiede una minore manutenzione rispetto a quelli in legno; è comparabile ad uno scivolo completamente in acciaio. La superficie scorrevole in acciaio inox, dello spessore di 2 mm, resta come nuova per anni e anni, fa poco rumore e dura molto a lungo se sottoposta a corretta manutenzione.



### Tunnel e scivoli a tubo

I tunnel e gli scivoli a tubo sono realizzati in plastica destinata all'uso all'aperto, tollerano le temperature elevate e i fenomeni atmosferici e sono resistenti agli impatti.



### Molla elicoidale Lappset

La molla elicoidale dei giochi a molla, sviluppata da Lappset, ha offerto ai bambini la gioia di un movimento rapido per più di 30 anni. È realizzata in acciaio robusto con rivestimento Lappcoat. La molla elicoidale non si sposta lateralmente: in questo modo, i bambini si divertono con un movimento oscillatorio sicuro. Il movimento avanti-e-indietro della molla ha un effetto calmante sui bambini.



### Perno girevole Lappset Multinivel

Oltre a far ruotare la piattaforma, il perno girevole ne permette l'oscillazione, introducendo così una nuova funzionalità. In aggiunta, i perni dei prodotti più grandi sono muniti, per una maggiore sicurezza, di un dispositivo che interrompe la rotazione in caso di caduta dell'utente.



### Dispositivi di chiusura

I dispositivi di chiusura sono realizzati in acciaio inox o in acciaio rivestito con zinco a caldo. Le viti in acciaio inossidabili del diametro di 8 mm, chiamate "Aippa" dal nome del nostro ingegnere addetto all'installazione, sono progettate appositamente per l'installazione. Non scivolano durante l'uso. In aggiunta, la forma della vite è stata progettata in modo da ridurre le fessure nel legno.



### Componenti in frammenti di gomma incollati

Per una parte della sua gamma di prodotti, Lappset utilizza componenti in frammenti di gomma incollati, composti da granelli di gomma riciclata incollati insieme con un adesivo poliuretano resistente ai fenomeni atmosferici. Alcuni di questi componenti sono composti da una combinazione di frammenti di gomma incollati e gomma naturale (EPDM).



### Giunti sferici di prodotti metallici

I giunti sferici e i dispositivi di chiusura dei pannelli della struttura sono realizzati in plastica poliammidica rinforzata con fibra di vetro per uso all'aperto. Tollerano le temperature elevate e i fenomeni atmosferici e sono resistenti agli impatti.



# LappCoat

## Un rivestimento straordinario per i componenti in metallo

LappCoat è un metodo di rivestimento per i componenti in metallo sviluppato da Lappset. Abbiamo ideato questo metodo facendo particolare attenzione ai requisiti delle attrezzature per parchi giochi. Il rivestimento LappCoat è stato innovato grazie alla ricerca e sviluppo che ci hanno aiutato a definire le fasi del processo di produzione, i prodotti chimici utilizzati e lo spessore del rivestimento. LappCoat offre componenti in metallo dalle qualità insuperabili, come una garanzia di 10 anni.

Il processo di rivestimento LappCoat è suddiviso in quattro fasi. Nelle fasi finali, i componenti in metallo vengono rivestiti con un primo strato di zinco epossidico che li protegge dalla corrosione e ripara eventuali piccoli graffi presenti sulla superficie. La superficie LappCoat viene rifinita con un rivestimento in polvere di poliestere, che la lascia luminosa, estremamente durevole e gradevole al tatto. Il metodo LappCoat garantisce che i componenti in metallo abbiano colori luminosi, vivaci e di lunga durata.

Il processo di rivestimento LappCoat deve la sua unicità ai nostri metodi rigorosi e al controllo della qualità. Le fasi del processo sono state controllate fin nei minimi dettagli.

Per garantire l'esito, abbiamo controllato anche i processi di tutti i subfornitori, importando i materiali necessari per il rivestimento LappCoat.


Acciaio

Sabbatura

Trattamento base

Zincatura

Trattamento a polvere











Adelaide, Australia







Melbourne, Australia





Helsinki, Finland





Haltern am See, Germany







Seinäjoki, Finland




Puerto Rico, Spain





## Simboli sulle pagine di prodotti



Area di sicurezza (m<sup>2</sup>)



Spazio minimo



Gruppi di età degli utenti



Altezza di caduta



# GIOCHI A MOLLA

I classici dei parchi giochi  
sono fatti per durare

*Gli animali a molla possono catturare l'attenzione dei bambini anche solo per il loro aspetto gioioso. Possono tollerare praticamente tutto: rudi cavalcate e mutevoli condizioni atmosferiche.*

Gli animali a molla, gioiosi e teneri, sono un classico dei parchi giochi. Vengono usati con grande entusiasmo ovunque siano disponibili. Abbiamo realizzato studi basati sull'osservazione e collaudi, dopodiché abbiamo utilizzato questo materiale per trovare il design ottimale per gli animali a molla. Sulla base dei collaudi, uno dei modi più popolari con cui vengono usati è quello di farli dondolare il più rapidamente possibile. Per questo motivo, abbiamo utilizzato la forma del seggiolino e i poggipiedi per garantire la sicurezza della cavalcata. Perciò anche i più impavidi e scatenati resteranno sempre in sella!


#### **Anche i genitori possono salire**

Per le dimensioni del seggiolino e l'ampiezza dei poggipiedi e della base, abbiamo tenuto in considerazione gli utenti più piccoli.

Anche i bambini ai primi passi – meno di due anni di età – possono salire sull'animale da soli e in completa sicurezza. Grazie all'azione ottimizzata della molla, anche i bambini più piccoli possono imitare con facilità il ciondolamento del cane o il galoppo del cavallo. Al contempo, il seggiolino e la molla sono di dimensioni tali che un adulto può salire sull'animale tenendo un bambino piccolo. Le strutture delle nostre attrezzature sono state sottoposte a test di sollecitazione con 100.000 movimenti, senza mostrare alcun segno di danni.

#### **Qualità duratura, manutenzione al minimo**


Abbiamo selezionato i materiali in modo da mantenere al minimo l'esigenza di interventi di manutenzione annuali. Gli animali a molla con strutture a pannelli sono realizzati in laminato ad alta pressione, che non richiede manutenzione. Questo materiale presenta un'elevata resistenza all'usura e ai fenomeni atmosferici. Anche i materiali dell'impugnatura e del seggiolino sono stati selezionati tenendo conto delle condizioni più estreme. Tutto ciò significa che i nostri animali a molla non vengono danneggiati da rudi cavalcate, freddo polare o sole a piombo.



**010501**  
CAVALLO

6,4	LU: 3190 LA: 2280 A: 2020
2+	520


L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010506**  
TOPO

6,3	LU: 3160 LA: 2280 A: 2020
2+	520


L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010502**  
CANE

6,3	LU: 3120 LA: 2280 A: 2020
2+	520


L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010503**  
DINO

6,7	LU: 3300 LA: 2280 A: 2020
2+	520


L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010504**  
MOTO

6,7	LU: 3300 LA: 2280 A: 2020
2+	520

L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010505**  
BALENA


6,4	LU: 3180 LA: 2280 A: 2020
2+	520

L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.








**010512**  
ALCE



L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.




**010508**  
GIRAFFA





L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.




**010507**  
RINOCERONTE



L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.




**010511**  
CAVALLUCCIO MARINO





L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.




**010513**  
LUMACA




L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.




**010514**  
PESCE




L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**010516**  
MAIALINO





L'ancoraggio in profondità 005049 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



	M <sup>2</sup> 7,5		LU: 3060 LA: 2730 A: 1920
	2+		420

### 010515 TRATTORE

L'ancoraggio in profondità 705101 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.





### 010710 VOLPE





	M <sup>2</sup> 7,4		LU: 2930 LA: 2830 A: 2230
	2+		420

L'ancoraggio in profondità 705998 oppure 2 x la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.





### 096319 FUN

	M <sup>2</sup> 10		LU: 2640 LA: 4100 A: 2145
	1+		450



### 096320 COCCINELLA PER 2

	M <sup>2</sup> 7,7		LU: 3450 LA: 2480 A: 2125
	1+		470




### 096322 COCCINELLA PER 8

	M <sup>2</sup> 12,3		LU: 4100 LA: 3450 A: 2140
	1+		490




### 096321 COCCINELLA PER 4

	M <sup>2</sup> 11		LU: 3450 LA: 3450 A: 2140
	1+		490





096319-096321: Ancoraggio compreso.




**200020**  
CENTRIFUGA


 14,4	 LU: 4560 LA: 4000 A: 1800
 6+	 1000

Ancoraggio al suolo.





**220050**  
BILICO PER DUE

 11,8	 LU: 5220 LA: 2420 A: 2660
 3+	 1100





**220051**  
BILICO PER DUE

 11,8	 LU: 5220 LA: 2420 A: 2660
 3+	 1100




**137003M**  
IODINE

 21,2	 LU: 5200 LA: 5200 A: 1930
 3+	 1000





**137004M**  
RUMBA



 21,2	 LU: 5200 LA: 5200 A: 2220
 3+	 1000





**137200M**  
ROCKER






**137210M**  
SHAKER





**220037**  
UNION



**200010**  
SURFY




**160005**  
ARRAMPICATA  
PIRAMIDE





L'ancoraggio in profondità 160000 deve essere ordinato separatamente.

220505 Giallo / Nero





**137043M**  
XROLL

21	LU: 5180 LA: 5180 A: 2000
4+	1000




**137042M**  
XSPEED

35,3	LU: 6700 LA: 6700 A: 2350
6+	1000



**220041**  
XSPEED DOPPIA


35,3	LU: 6700 LA: 6700 A: 2350
6+	1000



**160001**  
PALLA (AZZURRO)

0	LU: 3450 LA: 3450 A: 2320
4+	520

220501 Giallo  
220502 Nero



**220034**  
FROGGY

10	LU: 3560 LA: 3560 A: 1870
2+	370



I prodotti ABC sono adesso disponibili con tetti allegri e divertenti!  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare [www.lappset.com](http://www.lappset.com)

# FINNO ABC


Il gioco è una base per l'apprendimento

*Dall'inizio alla fine, Finno ABC è stato progettato per sostenere il naturale entusiasmo dei bambini a muoversi e giocare.*

Oltre a essere user-friendly, i complessi della gamma di prodotti ABC – progettati per bambini fino a 4 anni di età e per i loro genitori – costituiscono spruzzi di gioia belli da vedere in un parco o un cortile. È naturale che i bambini ai primi passi desiderino imparare nuovi modi per muoversi. L'entusiasmo, le capacità fisiche e l'altezza di questi bambini richiedono strutture progettate appositamente per loro, che alimentino il naturale desiderio di sviluppare capacità motorie. Fin dagli esordi, le attrezzature per parchi giochi Finno ABC sono state progettate per supportare lo sviluppo motorio, prendendo in considerazione colori, forme, materiali e dimensioni delle strutture.


## **Gioco sicuro insieme ad un adulto**

Quando usano le attrezzature ABC, i bambini possono imparare esercitando le funzionalità di base: le attrezzature permettono loro di dondolare, scivolare, arrampicarsi o anche sperimentare giochi di ruolo. I prodotti della gamma Finno ABC sono stati progettati in modo da essere semplici quanto basta per renderli facili da usare per i bambini ai primi passi, che possono giocare in questi set senza problemi di alcun tipo – e il gioco è il modo più naturale, per i bambini, di imparare cose nuove. Naturalmente, a questo tipo di bambini serve anche il supporto dei genitori nel processo di apprendimento. Ciò è stato preso in considerazione nelle dimensioni dei prodotti ABC, in modo che i genitori avessero abbastanza spazio per assistere i loro figli. Adesso, inoltre, queste soluzioni di prodotti si adattano perfettamente alle altre famiglie dei nostri prodotti, permettendo la realizzazione di complessi più grandi per bambini di età diverse.




**104310M**  
**ANTON**

17,2	LU: 5200 LA: 4650 A: 2370
1+	1000




**104315M**  
**TINO**

22	LU: 7110 LA: 5130 A: 2670
1+	1000



**104325M**  
**LUCAS**


37,9	LU: 7930 LA: 6240 A: 2670
3+	1000



**104510M**  
**LISA**

20,7	LU: 7815 LA: 6250 A: 2700
1+	1000

Montaggio in profondità.




**104320M**  
**MARCUS**

36,4	LU: 7110 LA: 7000 A: 2670
1+	1000




I prodotti ABC sono adesso disponibili con tetti allegri e divertenti!  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare [www.lappset.com](http://www.lappset.com)



**104500M**  
**ROSA**

MF 7,2	LU: 6340 LA: 5960 A: 2370
1+	1000


Montaggio in profondità.



**104512M**  
**SOFIA**

MF 0	LU: 7070 LA: 6300 A: 2380
1+	570



Montaggio in profondità.



**104515M**  
**LINNEA**

MF 0	LU: 7900 LA: 7075 A: 2510
1+	570


Montaggio in profondità.



**104980**  
**ESCAVATORE**

MF 0	LU: 5420 LA: 5420 A: 1800
3+	345

Montaggio in profondità.






**220001M**  
**TERBIUM**

MF 11,6	LU: 6640 LA: 1750 A: 2500
1+	1000

L'ancoraggio in profondità senza cemento può essere fatto con basi di fondazione. Le basi di fondazione ed i seggiolini a tavoletta e a gabbia devono essere ordinati separatamente.

Catena 160 cm

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco




**220002M**  
**TELLURIUM**

MF 21,3	LU: 6640 LA: 3210 A: 2500
1+	1000

L'ancoraggio in profondità senza cemento può essere fatto con basi di fondazione. Le basi di fondazione ed i seggiolini a tavoletta e a gabbia devono essere ordinati separatamente.


RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 160 cm





**104072M**  
**ARRAMPICATA**

MF 20	LU: 4750 LA: 4700 A: 2970
3+	1470




**M96371**  
CASETTA COCCINELLA

	7.4		LU: 5180 LA: 4070 A: 2375
	1+		1000





**096325**  
ALTAENA COCCINELLA

	7		LU: 3200 LA: 2680 A: 1970
	1+		430





**J31934M**  
NICO

	0		LU: 4500 LA: 4500 A: 2350
	2+		550




**104610M**  
TAVOLO A FIORE

	0		LU: 3610 LA: 3610 A: 2120
	1+		320




**104333M**  
ELLA

	0		LU: 4420 LA: 3990 A: 2080
	1+		580




**104620M**  
TUNNEL

MF 13,8	LU: 4060 LA: 3880 A: 2780
1+	980




**M96254**  
AEROPLANO

MF 10,1	LU: 5670 LA: 5190 A: 2375
1+	1000




**104625M**  
TUNNEL

MF 19,1	LU: 5010 LA: 5010 A: 2780
1+	980



**M96009**  
CASTELLO


MF 15,2	LU: 5180 LA: 4740 A: 2390
1+	1000



**104982**  
GIOCO D'ACQUA



MF 0	LU: 4400 LA: 4400 A: 1150
1+	0

Montaggio in profondità.



**104300M**  
CASETTA CON SEDUTE

MF 0	LU: 3850 LA: 3850 A: 2320
1+	0



**J51511M**  
PICO

MF 7	LU: 2930 LA: 2700 A: 1970
1+	430

Ancoraggio compreso.





# FINNO

Il nuovo Finno – un classico ridefinito con tocchi di design moderno

*Abbiamo ascoltato i designer e, soprattutto, gli utenti. Risultato? Cinque nuovi schemi di colori e un design scandinavo lineare.*

Finno è un classico, conosciuto da chiunque abbia frequentato un parco giochi. Abbiamo osato rinnovare il nostro classico, che adesso è disponibile in cinque diversi schemi di colori e rifinito con un tocco nuovo e moderno. L'idea per i nuovi schemi di colori è scaturita sia dai designer, sia dagli utenti. I mondi vivaci del colore sono armoniosi e invitano i bambini a giocare. Per quanto riguarda il design, invece, abbiamo optato per un approccio scandinavo dalle linee pulite. Adesso le strutture sono più aperte

e hanno più aria intorno, ad esempio le pareti trasparenti per l'arrampicata e travi più strette.

#### **All'aperto, insieme**


Insomma, adesso ci sono cinque nuovi schemi con colori brillanti: Verde Lime, Rosso Mela, Tutti Frutti, Grigio Liquirizia e Fucsia Caramella. In aggiunta ai suoi colori, il design della gamma Finno segue le stesse linee delle gamme di attrezzature Fitness e Senior Sport. I parchi giochi Finno possono essere abbinati senza problemi ad altre gamme di prodotti, quali le attrezzature per aree sportive. Uno dei nostri concetti di base è quello di offrire ai bambini e ai loro genitori l'opportunità di muoversi e fare attività fisica insieme.

# Esempi di attività di gioco

Progettiamo continuamente nuove funzionalità di gioco, per la gioia dei bambini. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di gioco, è possibile visitare il nostro sito web: [www.lappset.com](http://www.lappset.com)



Ruotare e premere pulsanti e comandi di piccole dimensioni sviluppa le capacità motorie fini dei bambini. Usare il senso del tatto migliora inoltre la percezione tridimensionale.




Nei giochi di ruolo, i bambini hanno l'opportunità di fare esercizio fisico sperimentando ed esprimendo sensazioni.



Il movimento e il gioco aiutano i bambini a raggiungere una migliore consapevolezza di sé e delle proprie abilità. Anche imparare ad affrontare il pericolo è una parte importante della crescita e dello sviluppo.

Nelle reti e nelle scale da arrampicata si utilizzano i quattro arti, migliorando la propria consapevolezza fisica. Allo stesso tempo, i bambini imparano a controllare e coordinare sia il lato destro che quello sinistro.



L'arrampicata è un'attività interessante anche per i ragazzi più grandi, essendo un'opportunità naturale per imparare a evitare i pericoli. Imparando ad affrontare le proprie paure e mettendo alla prova le proprie capacità su una struttura per arrampicata, i bambini imparano ad affrontare gli imprevisti. L'attraente ascensore DropZone può essere abbinato a varie attrezzature da gioco Finno e Cloxx.



Nella scelta del materiale dello scivolo, è necessario tenere in considerazione le condizioni dell'area circostante. In caso di climi caldi, sotto il calore del sole diretto, gli scivoli in plastica sono i più adatti perché non diventeranno troppo caldi. Se l'attrezzatura del parco è destinata ad un uso più turbolento, si consiglia di utilizzare il laminato ad alta pressione al posto del legno o della plastica.

Il Tubo è un prodotto straordinario della nostra gamma di prodotti. Essendo montato in moduli, può essere composto in qualsiasi forma. Può comprendere anche parti trasparenti. Grazie alla sua struttura modulare, il Tubo può essere più alto rispetto agli altri scivoli.



L'equilibrio ci protegge prevenendo gli incidenti e quindi impedendoci di ferirci. La fase più intensa di sviluppo dell'equilibrio ha luogo tra i 5 e i 7 anni di età, ma il suo mantenimento e il suo sviluppo richiedono un allenamento costante.

Basta un allenamento leggero dell'equilibrio per rafforzare la collaborazione tra il senso della vista e quello del tatto nella pianta dei piedi. Questa collaborazione si sviluppa mettendola in atto ripetutamente. Inoltre gli esercizi di equilibrio perfezionano il controllo del corpo, migliorando la percezione di noi stessi rispetto allo spazio circostante.



Parte superiore a telaio, tetto spiovente e tetto a nuvola sono realizzati in laminato ad alta pressione: un materiale duraturo, di alta qualità e facile da pulire. Il tetto a nuvola è disponibile in otto diversi colori.




# Crea il tuo mix!

New Finno consente infinite combinazioni nello stesso prodotto.

Per progettare il proprio Finno, scegliere:

- A) l'opzione del tetto
- B) il colore della corda
- C) lo scivolo
- D) il colore della parete d'arrampicata
- E) il colore dei montanti di effetto
- F) il colore delle pareti ed elementi in HPL
- G) il colore del corrimano
- H) il colore delle travi e montanti
- I) l'ancoraggio



1 3 7 1 0 5 M -  
 A B C D E F G H I  
 2 1 1 7 1 7 10 1 1

## Scegli tra 5 temi cromatici

I temi cromatici già pronti rendono facile la Progettazione e la scelta. Tutti i nuovi prodotti Finno sono disponibili nei temi cromatici proposti. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sui temi cromatici, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet [www.lappset.com](http://www.lappset.com)



**E Montanti d'effetto**


**A Tetto**

**F Pareti e elementi HPL**


**B Corde**

**G Corrimani**


**C Scivoli**


**H Travi e montanti**

--	--	--

**I Ancoraggio**


--	--	--

Le parti metalliche sono di colore grigio chiaro (RAL9022) in tutti i prodotti. I pavimenti dei prodotti della torre sono impregnati in pressione.




**137015M**  
TORRE CON SCIVOLO

19	LU: 6040 LA: 4600 A: 2760
1+	1000





**137338M**  
SCIVOLO

20	LU: 4570 LA: 6040 A: 2670
1+	1000




**137017M**  
SCIVOLO

16,3	LU: 6070 LA: 3800 A: 2670
1+	1000




**137019M**  
SCIVOLO

23,9	LU: 8150 LA: 3800 A: 2990
2+	1470




**137032M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

34,2	LU: 9050 LA: 7130 A: 3360
1+	1470




**137020M**  
SCIVOLO DA PENDIO

24,9	LU: 7780 LA: 4050 A: 3270
2+	1000




**137025M**  
SCIVOLO DA PENDIO

32,2	LU: 9010 LA: 4850 A: 3870
2+	1000




**137100M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

35	LU: 9320 LA: 5480 A: 3360
4+	1470



**137124M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

50,5	LU: 8930 LA: 8640 A: 3320
1+	1970




**137117M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

23,9	LU: 6970 LA: 5080 A: 2760
1+	1000




**137105M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

43,8	LU: 7420 LA: 8470 A: 3360
4+	1470




**137150M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

26,9	LU: 7890 LA: 4850 A: 3320
4+	1470




**137115M**  
TORRE DI ATTIVITÀ


35,3	LU: 8190 LA: 7430 A: 3710
2+	2210



**137375M**  
TORRE DI ATTIVITÀ



23,2	LU: 5640 LA: 5350 A: 3030
1+	1970







**137346M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

25	LU: 5060 LA: 7480 A: 3360
2+	1470




**137031M**  
TORRE DI ATTIVITÀ

46,5	LU: 6410 LA: 11450 A: 3360
1+	1470




**137302M**  
PISTA MOTORIC

66,3	LU: 8390 LA: 11270 A: 3820
4+	2470



**137050M**  
TORRE DI ATTIVITÀ


74,1	LU: 12700 LA: 10110 A: 3320
1+	1470






**137055M**  
PISTA MOTORIC

108,2	LU: 14360 LA: 12800 A: 3860
1+	1970




**137300M**  
PISTA MOTORIC

80,9	LU: 11160 LA: 8400 A: 3820
4+	2570



**137132M** TORRE DI ATTIVITÀ





**137132M**  
TORRE DI ATTIVITÀ


49,1	LU: 8870 LA: 7700 A: 3860
4+	1970




### 137455M CASSETTA CON SEDUTE




### 137407M SABBIERA CON CASSETTA




Montaggio in profondità.




### 137400M SABBIERA




Montaggio in profondità.




### 137404M SABBIERA




Montaggio in profondità.




### 137410M SABBIERA



Montaggio in profondità.






**137414M**  
ALTALENA


23,3	LU: 7390 LA: 3150 A: 2700
1+	1200

Catena 160 cm



**137417M**  
ALTALENA A CESTO


25,5	LU: 8100 LA: 3150 A: 2900
1+	1400



**137412M**  
ALTALENA

14	LU: 7390 LA: 1900 A: 2700
1+	1200


Catena 160 cm



**137415M**  
ALTALENA

25,5	LU: 8100 LA: 3150 A: 2900
4+	1400


Catena 210 cm



**137418M**  
ALTALENA

37,4	LU: 5060 LA: 7390 A: 2700
3+	1200



Catena 160 cm



**160050M**  
TELEFERICA


MF 80-144m²	LU: 36000 LA: 4000 A: 5100
3+	1000

Montaggio in profondità.



**137035M**  
PONTE D'EQUILIBRIO

MF 0	LU: 5500 LA: 3900 A: 2300
3+	560




**137225M**  
PERCORSO  
D'EQUILIBRIO

MF 0	LU: 9490 LA: 4740 A: 2360
3+	560





**137237M**  
BILICO PER DUE

MF 12,7	LU: 5620 LA: 2410 A: 2500
3+	840




**137033M**  
GIOSTRINA

MF 18	LU: 4780 LA: 4780 A: 2140
2+	1000





**137303M**  
GRILLO



MF 8,3	LU: 4270 LA: 2140 A: 2500
2+	590





**137070M**  
ARRAMPICATA





**137074M**  
3D ARRAMPICATA





**137073M**  
3D ARRAMPICATA




**137072M**  
ARRAMPICATA




**137075M**  
ARRAMPICATA



**137077M**  
ARRAMPICATA









### 137556M CARTELLO




Il testo fornito dal cliente viene stampato su adesivo e coperto da pannello in plexiglas.






### 150211M ARIS





### 150210M HADES




### 150200M APOLLO



### 150310M HESTIA






### 150111M ATHENA







**137840**  
SANTA MARIA

204,8	LU: 25400 LA: 16100 A: 10020
3+	3000





**137730**  
CASTELLO

66,7	LU: 9110 LA: 13190 A: 5160
3+	3000






**137725**  
CASTELLO

38,3	LU: 8190 LA: 7670 A: 3270
2+	1470





**137750**  
STRUTTURA  
MULTIPROPOSTA

M<sup>2</sup> 1526 LU: 16400  
LA: 13990 A: 6440  
3+ 1970




**137915**  
AUTO POMPIERI

M<sup>2</sup> 0 LU: 6350  
LA: 4640 A: 2100  
1+ 300



**137920**  
AEROPLANO

M<sup>2</sup> 53,8 LU: 10700  
LA: 8700 A: 3270  
3+ 1650





**137740**  
FATTORIA

M<sup>2</sup> 40,1 LU: 10280  
LA: 6030 A: 3450  
3+ 1470




**137835**  
PESCHERECCIO

68,9	LW: 12160 LA: 10690 A: 6170
3+	1470




**137935**  
TRENO

32,2	LW: 10080 LA: 4610 A: 2740
2+	1000




**137930**  
LOCOMOTIVA

23,1	LW: 7680 LA: 4610 A: 2740
2+	1000




**137925**  
ELICOTTERO

52,5	LW: 11860 LA: 6450 A: 3810
3+	1470






**137910**  
SABBIERA CAMION



0	LU: 6350 LA: 4640 A: 2100
1+	570

Montaggio in profondità.

**137815**  
NAVE




0	LU: 5390 LA: 4270 A: 2210
1+	270

**137760**  
FORESTA DI SHERWOOD





162,7	LU: 17320 LA: 16500 A: 6540
6+	2570

**137820**  
NAVE



32,2	LU: 9160 LA: 5370 A: 2740
1+	1000



## Fatti:

Le persone con limitazioni funzionali e fisiche sono quelle la cui capacità di muoversi, operare, orientarsi o comunicare è danneggiata in modo permanente o temporaneo, a causa di una disabilità o di una malattia.

Le cause della menomazione possono essere numerose:

- » Capacità visiva ridotta o cecità
- » Sordità parziale o totale, perdita dell'udito, sordo-cecità e disabilità plurime dell'udito
- » Menomazione delle capacità funzionali, quali ad esempio disturbo muscolo-scheletrico, malattia reumatica, paralisi cerebrale, malattia muscolare, nanismo ecc.
- » Disabilità intellettuale e dello sviluppo, spesso associata a disabilità multiple, disabilità fisica, menomazioni della vista e dell'udito



# INCLUSIVE DESIGN

Invitiamo tutti a giocare!





*Applichiamo i principi d'inclusione del Design per tutti nella progettazione delle nostre attrezzature da gioco sin dal 2000. Adesso abbiamo aggiornato la nostra gamma di prodotti per soddisfare meglio le esigenze di utenti diversi. Al contempo, abbiamo modificato il nome di questo concetto di design, trasformandolo in Inclusive Design. Sono state aggiunte nuove proprietà alla gamma dei prodotti, ampliando le opportunità d'uso delle nostre attrezzature per parchi giochi al maggior numero possibile di gruppi di utenti.*

Nei parchi pubblici, è importante prendere in considerazione le caratteristiche versatili e le esigenze di adulti e bambini che usano il parco – inclusi quelli con limitazioni funzionali e fisiche. È importante che vengano offerte a chiunque uguali opportunità di partecipare ai giochi e agli sport.

I parchi giochi Inclusive Design sono progettati in modo che chiunque possa spostarsi e giocare con facilità al loro interno – ciò incoraggia tutti i bambini a giocare insieme. L'obiettivo era quello di implementare le proprietà di Inclusive Design in modo che le attrezzature da gioco fossero adatte al maggior numero possibile di bambini, indipendentemente da potenziali menomazioni funzionali o fisiche. Il design ha fatto in modo che i set presentassero sfide fisiche, funzionalità che stimolano vari sensi e opportunità – per tutti – di sviluppare capacità sociali e imparare qualcosa di nuovo.

In aggiunta alla selezione delle attrezzature per parchi giochi, sono state prese in considerazione l'inclusione e l'accessibilità anche nella progettazione complessiva del parco giochi. Nei parchi giochi Inclusive Design, l'inclusione e l'accessibilità sono garantire, ad esempio, tramite l'adozione di percorsi di accesso facili da distinguere, contrasti di colori e tonalità, illuminazioni aggiuntive o segnalazioni sonore.


A chi vorrà contattarci, i nostri esperti prepareranno un piano per un complesso che soddisfi qualsiasi particolare esigenza!



**137850**  
**SABBIERA NAVE**


MF: 0	LU: 9930 LA: 6530 A: 3290
1+	380

Montaggio in profondità.




**137601**  
**PLAY CENTRE S**

MF: 45,1	LU: 10500 LA: 8920 A: 3030
1+	1000





**137710**  
**LABIRINTO**

MF: 0	LU: 7930 LA: 7730 A: 1800
1+	0



**137602**  
**PLAY CENTRE M**


MF: 56,3	LU: 9350 LA: 9580 A: 3470
1+	1970



**010710**  
**VOLPE**

MF: 7,4	LU: 2930 LA: 2830 A: 2230
2+	420

L'ancoraggio in profondità 705998 oppure 2 x la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**137603**  
**PLAY CENTRE L**

MF: 77,9	LU: 12470 LA: 11210 A: 3660
1+	1470





# CLOVER

Un classico rétro senza tempo

*Clover significa tornare agli elementi fondamentali. Risale agli anni '70 - e da allora non c'è stato bisogno di cambiare una buona idea.*


Se l'idea originale è buona, nel migliore dei casi il prodotto può diventare un classico senza tempo. Ciò descrive in modo perfetto i nostri prodotti Clover, alcuni dei quali vengono fabbricati sin dagli anni '70.

In un parco giochi Clover, i bambini possono impegnarsi nelle attività di gioco più tradizionali, usando la loro energia per arrampicarsi, aggrapparsi, stare in equilibrio, andare in altalena e sullo scivolo. La famiglia di prodotti Clover è ampia e uniforme. I suoi


componenti possono essere combinati con facilità in parchi giochi versatili o soluzioni tipo percorso in qualsiasi ambiente.

## **Set accessibili di alta qualità che non richiedono manutenzione**




Una delle idee di base di Clover è che i materiali utilizzati siano al contempo duraturi e accessibili. I prodotti facili da installare, inoltre, non richiedono manutenzione. Sono particolarmente adatti all'installazione in ambienti naturali. Clover si inserisce bene nell'ambiente circostante in termini sia di colori, sia di design. I prodotti in stile rétro possono inoltre essere modificati: ad esempio, è possibile cambiare i colori delle piastre utilizzate nelle attrezzature, conferendo di conseguenza look diversi al parco giochi.




**175031**  
SCIVOLO




LU: 6250  
LA: 3880  
A: 2670




**175089**  
SCIVOLO




LU: 6230  
LA: 4520  
A: 2670




**175025**  
SCIVOLO




LU: 6250  
LA: 4580  
A: 3270




**175030**  
SCIVOLO




LU: 6250  
LA: 4580  
A: 3270




**175090**  
SCIVOLO




LU: 6970  
LA: 5170  
A: 3270



**175029**  
SCIVOLO




LU: 6990  
LA: 5200  
A: 3320




**175027**  
TORRE DI ATTIVITÀ

MF 24,9 LU: 7700  
LA: 4470  
A: 3270  
4+ 1470




**175050**  
TORRE DI ATTIVITÀ

MF 26,3 LU: 7010  
LA: 6250  
A: 3700  
1+ 1480




**175035**  
TORRE DI ATTIVITÀ

MF 32 LU: 7500  
LA: 7500  
A: 3270  
1+ 1920




**175040**  
TORRE DI ATTIVITÀ

MF 37,3 LU: 7790  
LA: 7700  
A: 3370  
1+ 1470



**175042**  
TORRE DI ATTIVITÀ

MF 37,3 LU: 7780  
LA: 7580  
A: 3370  
1+ 1840



**175047**  
TORRE DI ATTIVITÀ


MF 38,7 LU: 7790  
LA: 7050  
A: 3370  
3+ 1570







**175045**  
TORRE DI ATTIVITÀ

36,9	LU: 7040 LA: 7600 A: 3330
3+	1470




**175055**  
PISTA MOTORIC

66	LU: 12600 LA: 7900 A: 3270
1+	1840



**175046**  
PISTA MOTORIC


51,5	LU: 7840 LA: 7720 A: 3270
3+	1900



**175060**  
CASETTA CON SEDUTE

0	LU: 3950 LA: 3770 A: 2070
1+	440


Montaggio in profondità.



**175082**  
SABBIERA  
CON CASETTA

0	LU: 5500 LA: 5500 A: 2020
1+	320


Montaggio in profondità.



**175080**  
SABBIERA

0	LU: 5495 LA: 5495 A: 2090
1+	290



Montaggio in profondità.



**175081**  
SABBIERA

0	LU: 6300 LA: 6300 A: 2090
1+	290

Montaggio in profondità.






**010264M**  
POLKA

17,1	LU: 4660 LA: 4660 A: 2500
3+	1000



**112341M**  
WALTZ CON  
SISTEMA FRENANTE

35,3	LU: 6700 LA: 6700 A: 2440
3+	1000




**175070**  
BILICO PER DUE

11	LU: 5200 LA: 6300 A: 2700
3+	1200




**175020**  
ZIG-ZAG TRACK

0	LU: 7090 LA: 6300 A: 2190
3+	460




**175022**  
TRAVE DI EQUILIBRIO

0	LU: 5240 LA: 3140 A: 2170
3+	370





**175019**  
RETE BASSA



0	LU: 5300 LA: 6300 A: 2350
1+	550






**175009**  
ARRAMPICATA





**175006**  
ARRAMPICATA




**175016**  
SCALA ORIZZONTALE




**175010**  
BARRE ORIZZONTALI  
PER 2





**175005**  
ARRAMPICATA





**175075**  
**ALTALENA**

23,3	LU: 7390 LA: 6300 A: 2900
1+	1200
Catena 160 cm	




**120239**  
**GRUPPO DI ALTALENE**

54,5	LU: 9640 LA: 6300 A: 3000
4+	1450
Montaggio in profondità.	

*I prodotti in stile rétro possono inoltre essere modificati: ad esempio, è possibile cambiare i colori delle piastre utilizzate nelle attrezzature, conferendo di conseguenza look diversi al parco giochi.*




**Q10032**



**175076**  
**ALTALENA**

25,5	LU: 8100 LA: 6300 A: 2900
4+	1400
Catena 210 cm	



**175074**  
**ALTALENA**

14	LU: 7390 LA: 1900 A: 2290
1+	1200
Catena 160 cm	



# FLORA

Giocare nella foresta –  
anche in pieno centro città

*Flora rispecchia i design propri della natura...  
Ma cosa significa questo, in pratica?*

In un ambiente cittadino, talvolta si sente davvero la mancanza della natura reale. Flora è una risposta a questa sensazione e a questo desiderio intenso. I design ispirati dalla natura e utilizzati per i parchi giochi Flora si inseriscono armoniosamente nel paesaggio circostante e nelle sue forme. La natura organica del design è visibile nelle linee morbide e ondulate dei playset Flora, nello stesso modo in cui accade ovunque nelle forme naturali.



Il materiale principale utilizzato per Flora sostiene questo approccio al design organico. Il pino del nord a grana fine conferisce al parco giochi un'atmosfera simile a quella che troveremo in una foresta o in un parco. Al contempo, Flora è una scelta ecosostenibile.

Un ambiente simile ad un parco offre la location ideale per Flora. Flora rende sfumato il confine tra il parco giochi e l'ambiente circostante, facendo sentire i bambini in mezzo ad una foresta e parte della natura. L'installazione dei prodotti, la sostituzione con pezzi di ricambio e la manutenzione sono state rese quanto più semplici possibile.




**175550**  
GOBLIN'S CLIMBING

 17,6	 LU: 4760 LA: 4760 A: 2950
 5+	 2650




**175515**  
FAIRY'S BURROW

 19,1	 LU: 6790 LA: 3840 A: 3200
 1+	 1000



**175520**  
GOBLIN'S FOREST



 54,8	 LU: 11120 LA: 7760 A: 3820
 3+	 2190





**175535**  
GOBLIN'S TRACK

 0	 LU: 7020 LA: 5490 A: 2290
 3+	 490





**175595**  
GNOME'S  
CLIMBING FOREST

 64,2	 LU: 9180 LA: 9120 A: 3050
 4+	 2600



**175555**  
TROLL'S TREES

 16,7	 LU: 5390 LA: 3800 A: 1950
 5+	 1580




**175510**  
TROLL'S SHELTER

 31,6	 LU: 8300 LA: 6020 A: 3820
 3+	 1470




**175575**  
FOREST ELF'S SWING

 32	 LU: 8100 LA: 3150 A: 2900
 4+	 1400




175570 FAIRY'S CAROUSEL




175590 TROLL'S CLIMBING TRACK

30,8	LU: 6920 LA: 6740 A: 3460
4+	1960




175530 TROLL'S BALANCE BEAM

0	LU: 5400 LA: 3140 A: 2170
3+	370




175560 CLOVER

0	LU: 3280 LA: 3280 A: 2320
3+	520



175561 CONE

0	LU: 3280 LA: 3200 A: 2320
3+	520



175570 FAIRY'S CAROUSEL

16,9	LU: 4640 LA: 4640 A: 2170
3+	1000



# HALO


È permesso giocare con il design?




*Naturalmente! Un parco giochi moderno presenta linee pulite e soddisfa anche l'occhio degli adulti.*

Halo è la prova che un parco giochi può piacere alla vista sia dei bambini, sia degli adulti. Halo rappresenta il design funzionale scandinavo al top – e, al contempo, è un'espressione del know-how finlandese per costruzioni in legno di alta qualità e lunga durata. Il materiale principale dei moduli, collegati in modo ottimale, è il pino. Anche gli altri materiali garantiscono una lunga durata: le superfici soggette a usura sono in acciaio, laminato e plastiche speciali.

I parchi giochi Halo sono idealmente adatti agli ambienti urbani sofisticati. Nel design minimalista, è stata riservata un'attenzione speciale alla luce, in modo da permetterle di avvolgere le strutture sia di giorno, sia di notte. Durante il giorno, i pannelli trasparenti dei tetti a celle lasciano passare la luce del sole, mentre i pannelli solari opzionali immagazzinano energia per alimentare l'illuminazione notturna a LED. Sebbene Halo sia un playset moderno, offre ancora opportunità familiari e sicure per giocare. Il design moderno è stato applicato anche a scivoli, varie funzionalità di gioco, sabbiere e altalene. La gamma Halo si è aggiudicata il prestigioso German Design Award nel 2016.




**230040**  
**HALO SABBIERA**




LU: 4720  
LA: 4730  
A: 2270


Montaggio in profondità.




**230020**  
**HALO**





LU: 11420  
LA: 7580  
A: 4040




**230015**  
**HALO**



LU: 7800  
LA: 7580  
A: 4040




**230050**  
**HALO ALTALENA SINGOLA**




LU: 7390  
LA: 3150  
A: 2700

Catena 160 cm



**230010**  
**HALO CON DROPZONE**



LU: 8120  
LA: 6260  
A: 4690

Nota: DropZone con ancoraggio in profondità



# CLOXX

Quando il gioco si fa duro

*I prodotti CLOXX sono stati progettati per bambini cui piace giocare intensamente e vivere la vita al massimo – e non c'è alcun motivo per cui CLOXX non potrebbe piacere anche ad un'audience di età leggermente superiore. I pomeriggi e le serate sono spesi meglio bighellonando con gli amici per strada e al parco.*


CLOXX è pronto a offrire ogni sorta di emozioni e anche un gioco intenso. Le linee essenziali e nitide sono facilmente accessibili e sembrano abbastanza attraenti anche a chi ha raggiunto un'età in cui non crede più ai personaggi immaginari.

## **Nel cuore della città**

CLOXX è stato progettato per sembrare a suo agio nella giungla urbana e per fronteggiare non solo la normale usura, ma anche fenomeni atmosferici estremi. CLOXX non richiede cure e resta in ordine e sicuro a lungo senza alcun intervento di manutenzione. Grazie alla sua struttura semplice e resistente all'usura, è un buon investimento per gli ambienti urbani. Tuttavia, semplice non significa noioso – e questi prodotti metallici sono pieni di sfide per soddisfare le richieste anche dei bambini più esigenti.


## **Impadroniamoci della città!**

Le forme vivaci e le strutture in stile libero delle attrezzature multi-attività CLOXX sfidano i bambini ad affrontare nuovi percorsi e sviluppare nuovi mondi per il loro gioco. La città non sarà mai più la stessa!




**220300**  
**NICKEL**

20,3	LU: 6270 LA: 4850 A: 2370
1+	1000




**220304**  
**ARGON**

19,9	LU: 6170 LA: 4750 A: 2810
1+	1000




**220305**  
**NITROGEN**

24,9	LU: 7640 LA: 4500 A: 3270
1+	1470




**220306**  
**RENIUM**

25,8	LU: 7110 LA: 5310 A: 3270
2+	1470



**220308**  
**CALCIUM**


25,3	LU: 6170 LA: 5410 A: 2810
1+	1000



**220320**  
**XENON**


35,6	LU: 7800 LA: 6630 A: 3270
3+	1770






**220313**  
VANADIUM

	34,3		LU: 7390 LA: 6760 A: 3270
	1+		2250





**220316**  
RADON

	36,5		LU: 7650 LA: 7320 A: 3410
	3+		1470




**220328**  
BARIUM

	42,8		LU: 7570 LA: 6930 A: 3410
	1+		2250




**220325**  
KRYPTON

	34,9		LU: 7600 LA: 7540 A: 3410
	1+		1550




**220310**  
RADIUM

	30,2		LU: 6600 LA: 6270 A: 2810
	1+		1000



**220332**  
**IRIDIUM**

44	LU: 9260 LA: 7500 A: 3270
2+	2250





**220338**  
**CESIUM**

44	LU: 7175 LA: 8100 A: 3410
2+	2250


**220336**  
**PLUTONIUM**

64	LU: 11990 LA: 7990 A: 3270
1+	2250




**220340**  
**OSMIUM**

30,2	LU: 8350 LA: 5460 A: 3270
2+	1470




**220350**  
**CARRAXX**

	45,6		LU: 10070
			LA: 6950
			A: 1820
	4+		1820




**220110**  
**NEON**

	21,7		LU: 5560
			LA: 4920
			A: 2760
	4+		1740




**220120**  
**LITHIUM**

	28,2		LU: 6480
			LA: 6380
			A: 2760
	4+		1740




**220140**  
**COBALT**

	37,8		LU: 8520
			LA: 6950
			A: 3540
	4+		1740



**220150**  
**TITANIUM**

	70,6		LU: 10870
			LA: 9620
			A: 3540
	4+		1740




### 220061M THULIUM

MF 23,3 LU: 7390  
LA: 3150  
A: 3200

1+ 1200

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 160 cm




### 220062M THORIUM

MF 25,5 LU: 8100  
LA: 3150  
A: 3200

4+ 1400

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm




### 220063M ACTINIUM

MF 14,8 LU: 8100  
LA: 1830  
A: 3200

4+ 1400

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm



### 220064M BOHRIUM

MF 39,9 LU: 8100  
LA: 4960  
A: 3200


4+ 1400

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm

### 220066M THALLIUM

### 220305 NITROGEN




### 220066M THALLIUM

MF 21,1 LU: 8100  
LA: 2600  
A: 2900

1+ 1400

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco




### 220067M CERIUM

MF 36 LU: 8100  
LA: 4725  
A: 3200


1+ 1400

RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm





### 220068M ERBIUM




RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm





### 220005 TANTALUM




Seggiolini compresi.

Catena 160 cm




### 220069M EUROPIUM




RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco



Catena 210 cm




### 220082 MERCURY



Montaggio in profondità.




### 220070M INDIUM





RAL7024, RAL9023,  
Zincatura a fuoco

Catena 210 cm






**220013M RHODIUM**



**220013M RHODIUM**

MF 6,7	LU: 3070 LA: 2930 A: 1920
2+	420


RAL7024, RAL 3020



**220039 PEDANA CON MOLLA**

MF 7,2	LU: 3330 LA: 2410 A: 1920
2+	420


L'ancoraggio in profondità 705101 oppure la base in gomma 706923 per montaggio in superficie deve essere ordinata separatamente.



**220012M CARBON**

MF 7,2	LU: 3330 LA: 2410 A: 1920
2+	420


RAL7024, RAL 3020



**220031M ZINC**

MF 8,8	LU: 3350 LA: 3350 A: 1800
3+	290


RAL7024, RAL 3020



**220032M COPPER**



MF 8,8	LU: 3350 LA: 3350 A: 2090
3+	290

RAL7024, RAL 3020




**220037 UNION**

MF 19,5	LU: 5200 LA: 5010 A: 2090
2+	290



**220038 PEDANA IN GOMMA**


MF 0	LU: 3450 LA: 3450 A: 2100
1+	300



**220501**  
PRECISION BALL


0	LU: 3450 LA: 3450 A: 2320
1+	540

160001 Blu




**220502**  
PRECISION BALL

0	LU: 3450 LA: 3450 A: 2320
1+	540





**220540**  
PRECISION BAR

0	LU: 4110 LA: 3060 A: 2040
6+	170




**220538**  
PRECISION BAR LONG

0	LU: 5220 LA: 3060 A: 2040
5+	170






**220542**  
PRECISION BEAM WIDE

0	LU: 4720 LA: 4570 A: 2250
6+	410



0	LU: 4630 LA: 4570 A: 2250
6+	380

**220541**  
PRECISION BEAM



**220505**  
**PYRAMID CLIMBER**

L'ancoraggio in profondità 160000 deve essere ordinato separatamente.

160005 Blu / Nero




LU: 5500  
LA: 5500  
A: 3310



4+



1510



**220543**  
**PRECISION CURVE**



LU: 7000  
LA: 4180  
A: 2290



5+



490



**220549**  
**VAULT RAILS L**



LU: 9650  
LA: 5750  
A: 2830



45,2



960



**220080M**  
**CADMIUM**



LU: 5280  
LA: 3480  
A: 2850



18,3



1280



**220090M**  
**PLATINIUM**



LU: 5630  
LA: 5280  
A: 3890



20,8



2060



**220130**  
**OXYGEN**


LU: 8420  
LA: 5510  
A: 3900




37,7




1740




**220131**  
OXYGEN MINI





**220466**  
STRONTIUM





**220460**  
NEPTUNIUM



**220470**  
ZIRCONIUM



**220464**  
NIOBIUM




**220468**  
URANIUM




**220615** WALL BOULDERING CUBE L

**220685**





**220685**  
WALL BOULDERING M

	40,7		LU: 7750 LA: 5930 A: 4020
	5+		2530




**220605**  
WALL BOULDERING CUBE S

	17,8		LU: 4850 LA: 4630 A: 3990
	5+		2190





**220610**  
WALL BOULDERING CUBE M

	25,2		LU: 6220 LA: 5420 A: 3990
	5+		2190




**220615**  
WALL BOULDERING CUBE L

	26,2		LU: 6120 LA: 5780 A: 4620
	5+		2820




**220620**  
WALL BOULDERING CUBE XL

	35,5		LU: 6930 LA: 6570 A: 4620
	5+		2820





**220680**  
WALL BOULDERING S

MF 34,2	LU: 6640 LA: 5930 A: 4020
5+	2530




**220690**  
WALL BOULDERING L

MF 40,7	LU: 7750 LA: 5930 A: 4020
5+	2530



**220523**  
SPIDER CAGE M


MF 45,4	LU: 7750 LA: 7070 A: 4400
4+	2530



**220590**  
CARTELLO

LU: 1310 LA: 200 A: 1880
--------------------------------

Pannello informativo con immagini con spiegazioni d'uso. Contiene codici QR per collegarsi direttamente al nostro canale YouTube per visionare e praticare il parkour in sicurezza.




**220513**  
GIBBONSWING L

MF 44,4	LU: 7630 LA: 6790 A: 4450
6+	2650



220230 APOLLO



**200230 APOLLO**


39	LU: 6960 LA: 6960 A: 5350
5+	2810

200230 Blu / Grigio  
220230 Giallo / Nero

Montaggio in profondità.



200220 SPIDER NET M




**200220 SPIDER NET M**

40,7	LU: 7200 LA: 7200 A: 2700
2+	1200

200220 Blu / Grigio  
220220 Giallo / Nero

Montaggio in profondità.



**200225 SPIDER NET L**

65	LU: 9100 LA: 9100 A: 3000
2+	1500

200225 Blu / Grigio  
220225 Giallo / Nero

Montaggio in profondità.







**200201** PYRAMID NET S

**200201**  
PYRAMID NET S

MF 41,7	LU: 12900 LA: 12900 A: 3900
6+	510




**200201** Blu / Grigio  
**220201** Giallo / Nero  
Montaggio in profondità.




**200202**  
PYRAMID NET M

MF 59,5	LU: 14650 LA: 14650 A: 4450
6+	700




**200202** Blu / Grigio  
**220202** Giallo / Nero  
Montaggio in profondità.



**200203**  
PYRAMID NET L

MF 87	LU: 17650 LA: 17650 A: 5700
6+	850



**200203** Blu / Grigio  
**220203** Giallo / Nero  
Montaggio in profondità.

**220202** PYRAMID NET M





## Sei tu il motore!

*Benché lo stile di vita sedentario sia ormai diventato una tendenza a tutte le età, è importante creare spazi affascinanti per incoraggiare la gente a restare attiva. Nei nostri parchi, sei tu il motore di qualsiasi attività!*



## Esercizio in maschera

*Abbiamo divertimento e attrazioni alla nostra rinomata esperienza nella progettazione e la produzione di prodotti sportivi e per il gioco. Nei nostri parchi, le storie prendono vita e ti includono in numerose attività. Non c'è modo migliore per fare attività fisica!*



## Attività per le attrazioni con visitatori

*Progettiamo, realizziamo e forniamo attrazioni per attività che generano affari redditizi. Le nostre soluzioni sono adatte per qualsiasi attrazione con visitatori, quali parchi a tema, luoghi di villeggiatura, centri commerciali, centri d'intrattenimento per famiglie e zoo.*



## Quanto dovresti investire?

*Ancora prima che venga disegnato uno schizzo, eseguiamo una simulazione con il nostro metodo dei quattro pilastri. Ciò fornisce un punto di partenza sicuro e aiuta tutti noi a offrire la migliore esperienza possibile per il visitatore.*

MODELLO DI MERCATO

MODELLO DI SPAZIO

MODELLO DI ATTIVITÀ

MODELLO DI ESPERIENZA



### Modello di mercato

*Dimensione del mercato, concorrenza, analisi del gruppo di clientela a cui rivolgersi ecc.*

### Modello di spazio

*Analisi della location, capacità e piano di flusso dei visitatori, piano generale*

### Modello di attività

*Piano operativo, strategia di prezzo e di brand, simulazioni di profitti e perdite, target commerciali*

### Modello di esperienza

*Brand e temi, narrazione, progettazione dell'esperienza dei visitatori, progettazione di attività e servizi*

## Giocare con i marchi

*Trasformiamo i marchi in un'esperienza attiva memorabile. Può trattarsi di un marchio personale, oppure di un marchio tra quelli del nostro portfolio. Le nostre soluzioni sono adatte al coperto e all'aperto.*




Bob Aggiustatutto: © 2015 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman. Angelina Ballerina: © 2015 Hit Entertainment Limited. Il trenino Thomas: © 2015 Gullane (Thomas) Limited. Sam il pompiere: © 2015 Prism Art & Design Limited. Pingu: © 2015 The Pygos Group. Mike il cavaliere: © 2015 HIT (MTK) Limited. Barney: © 2015 Lyons Partnership, L.P. PETER RABBIT™ © Frederick Warne & Co. Limited & Silvergate PPL Limited 2015. Tutti i diritti riservati.

© Lappset Group Ltd. Tutti i diritti riservati.

# Categorie per tipo di attrezzatura

## Altalene



*Il seggiolino dell'altalena è adatto per altalene doppie 137414M, 137418M e 220061M. I seggiolini devono essere ordinati separatamente.*



**137091M**



### Piastre di fondazione per le altalene

Le piastre di fondazione per le altalene doppie non prevedono l'uso di cemento. Adatte per altalene doppie 137412M, 137414M, 137415M, 137417M, 137418M, 220061M, 220062M e 220066M.

### Elementi di fissaggio per altalene

Adatto per le altalene 220001M e 220002M.

## Elementi a molla e giostre





0105011 Pagina 55



010512 Pagina 54



010513 Pagina 54



010514 Pagina 55



010516 Pagina 55



005049



010515 Pagina 56



010710 Pagine 110, 56



705101



J51511M Pagina 72



096325 Pagina 71



096319 Pagina 57



096320 Pagina 57



096321 Pagina 57



096322 Pagina 57



220039 Pagina 152



220012M Pagina 152



220013M Pagina 152



137237M Pagina 95



137303M Pagina 95



175070 Pagina 120



220050 Pagina 59



220051 Pagina 59



220041 Pagina 62



137042M Pagina 62



137043M Pagina 62



010264M Pagina 120



112341 Pagina 121



137004M Pagina 59



220034 Pagina 63



137003M Pagina 59



137033M Pagina 95




175570 Pagina 133



220031M Pagina 153



220032M Pagina 153



220037 Pagina 153




200230 164



200020 Pagina 58



# Equilibrio

			
<b>220038</b> Pagina 153	<b>220501</b> Pagina 154	<b>220502</b> Pagina 154	<b>160001</b> Pagina 154
			
<b>175560</b> Pagina 133	<b>175561</b> Pagina 133	<b>137200M</b> Pagina 60	<b>137210M</b> Pagina 60
			
<b>175530</b> Pagina 133	<b>175022</b> Pagina 120	<b>220540</b> Pagina 154	<b>220538</b> Pagina 154
			
<b>220541</b> Pagina 155	<b>220542</b> Pagina 154	<b>220543</b> Pagina 156	<b>137225M</b> Pagina 94
			
<b>175535</b> Pagina 131	<b>175020</b> Pagina 121	<b>220549</b> Pagina 157	<b>175019</b> Pagina 121
			
<b>137035M</b> Pagina 94	<b>200010</b> Pagina 61	<b>220505</b> Pagina 156	<b>160005</b> Pagina 61

			
<b>200220</b> Pagina 165	<b>220220</b> Pagina 165	<b>200225</b> Pagina 165	<b>220225</b> Pagina 165

# Giochi con la sabbia e l'acqua

			
<b>137400M</b> Pagina 90	<b>175080</b> Pagina 119	<b>137404M</b> Pagina 91	<b>175081</b> Pagina 119
			
<b>230040</b> Pagina 136	<b>137410M</b> Pagina 91	<b>104512M</b> Pagina 68	<b>104515M</b> Pagina 68
			
<b>137850</b> Pagina 110	<b>137407M</b> Pagina 90	<b>175082</b> Pagina 119	<b>104500M</b> Pagina 60
			
<b>104510M</b> Pagina 67	<b>137910</b> Pagina 106	<b>104610M</b> Pagina 71	<b>J31934M</b> Pagina 71
			
<b>104333M</b> Pagina 71	<b>104982</b> Pagina 72	<b>104980</b> Pagina 68	



## Prodotti unici e pianificazione dell'area



*Se volete creare prodotti unici o avete bisogno di aiuto nella progettazione di un parco giochi, utilizzate il servizio MyDesign! Lappset. I nostri progettisti MyDesign! Vi aiuteranno a personalizzare i prodotti standard o a creare prodotti a tema unici. Potete consultare il nostro servizio di progettazione anche per consigli sul progetto di un parco, di strutture ginniche o del cortile di un edificio. Contattateci per sfruttare l'esperienza dei nostri progettisti!*



# PlayCare

## La manutenzione allunga la durata

I servizi PlayCare di Lappset coprono l'intera durata dei nostri prodotti, dall'installazione al riciclo dei prodotti danneggiati. Dopo l'installazione e l'ispezione di consegna, la sicurezza dell'attrezzatura può essere assicurata con ispezioni regolari e manutenzione. La manutenzione regolare massimizza la vita del prodotto e riduce al minimo la necessità di nuovi investimenti, in quanto il nostro personale PlayCare sostituisce immediatamente i componenti vecchi e danneggiati con componenti nuovi.

Dal punto di vista del proprietario di un parco giochi, i servizi PlayCare sono sinonimo di tranquillità e serenità. Il nostro personale PlayCare garantisce che il parco giochi e le sue attrezzature siano perfettamente sicure per gli utenti. Tutti i difetti individuati e i lavori di manutenzione eseguiti dal nostro personale PlayCare saranno comunicati al cliente. La manutenzione può essere richiesta anche tramite il nostro sito Internet.

La disponibilità del servizio PlayCare è diversa tra i vari paesi. Contattate il nostro team commerciale per informazioni sulla disponibilità e sulla possibilità di personalizzare tali servizi.

Le informazioni di contatto dei nostri rappresentanti possono essere reperite sul nostro sito Internet [www.lappset.com](http://www.lappset.com).



# Consegna ed installazione



## Consegna

Le attrezzature di gioco Lappset vengono consegnate in componenti ed elementi corredati da:

- » lista dei componenti
- » istruzioni di montaggio
- » istruzioni di ispezione e manutenzione.

I criteri di progettazione Lappset assicurano un imballaggio ottimale che consente di trasportare i prodotti con facilità. Gli imballi sono posti su pallet per velocizzare le operazioni di carico e movimentazione, riducendo così in misura significativa i costi e gli eventuali danni da trasporto.

### Istruzioni di montaggio

Ogni prodotto Lappset è corredato da chiare istruzioni di montaggio ed installazione. I componenti sono numerati per facilitare quanto più possibile l'installazione. Le istruzioni di installazione illustrate sono complete di tutte le informazioni necessarie relative alle connessioni con la struttura di base, il montaggio di pareti, pannelli, tetti e l'installazione di elementi strutturali come montanti, barre, reti, ponti sospesi, scalini e scivoli.

### Aree minime di sicurezza

Per ogni prodotto è indicata l'area di sicurezza, sia nel catalogo che nelle istruzioni di installazione. Poiché i prodotti possono cambiare nel corso del periodo di validità di questo catalogo, l'area di sicurezza deve essere sempre realizzata in base alle istruzioni di installazione fornite con il prodotto. La documentazione aggiornata è disponibile inoltre sul sito web Lappset.

### Ancoraggi

Di norma, le attrezzature da gioco vengono installate con realizzazione di scavo e plinto. In alternativa è possibile ancorarle al suolo. Specificare all'atto dell'ordine la eventuale scelta di posa. Le attrezzature da gioco ed altri elementi devono essere ancorati in maniera permanente al suolo. Alcune attrezzature possono essere assicurate utilizzando elementi di ancoraggio ordinabili separatamente. L'uso tradizionale di fondamenta in cemento è previsto solo in alcuni casi. I dettagli per tipi specifici di fondamenta sono forniti con le istruzioni di installazione.

### Base

Secondo le norme EN, le attrezzature da gioco devono essere montate su una superficie la cui altezza di caduta critica corrisponda all'altezza di caduta dell'attrezzatura stessa. Nel caso di materiali sciolti, come sabbia di granulometria compresa tra 0,2 e 2 mm o ghiaia di granulometria compresa tra 2 e 8 mm, lo spessore previsto per lo strato varia tra 25 e 40 cm. I quadrotti di sicurezza realizzati con frammenti di gomma incollati fra loro sono una soluzione ideale per la pavimentazione, sia in termini di facilità di pulizia che di sicurezza. Gli elementi possono essere montati sull'erba se l'altezza di caduta critica non è superiore a 1 metro.

Oltre alla base che assorbe gli urti illustrata nei disegni, la sfera di sicurezza si estende per almeno 150 cm intorno a tutte le parti del prodotto sul quale è possibile arrampicarsi. I diversi paesi possono prevedere disposizioni non omogenee in relazione a tale spazio. La maggior parte dei paesi vieta la presenza di oggetti affilati o duri all'interno dello spazio in questione, come per esempio pietre tagliate o radici di alberi. Informazioni più dettagliate sui materiali di sicurezza per la pavimentazione vengono fornite con le istruzioni di montaggio.



## Installazione

Tutti i prodotti vengono forniti completi di istruzioni di installazione che vanno seguite scrupolosamente. Leggere sempre con attenzione le istruzioni di installazione prima di procedere all'installazione dell'attrezzatura da gioco. L'attrezzatura deve essere montata ed installata in loco seguendo le istruzioni di installazione fornite dal produttore. Rispettare anche le aree minime di sicurezza descritte nelle istruzioni di installazione.

Le profondità di elevazione e fondazione dell'attrezzatura devono essere conformi alle istruzioni. Le parti verticali e orizzontali devono essere rispettivamente a piombo e in piano, per evitare che determinate inclinazioni previste per le attrezzature non rientrino più nelle norme di sicurezza. L'installatore che non si attiene alle indicazioni relative alle aree minime di sicurezza comunicatene le istruzioni di installazione dovrà farsi carico delle conseguenze di tale negligenza e risarcire eventuali danni causati all'interno delle aree minime di sicurezza.

### Apertura del parco giochi

Prima di utilizzare l'area di gioco, è opportuno procedere ad un'ispezione di consegna. L'ispezione di consegna, il relativo registro e le istruzioni di montaggio che accompagnano la conferma dell'ordine o la consegna servono per facilitare l'ispezione per verificare la sicurezza dell'area di gioco e la corretta installazione dell'intera struttura. Eventuali elementi mancanti o danni di trasporto vanno riportati in fase di disimballaggio e comunque entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti. L'area da gioco non deve essere utilizzata fino al completamento dell'installazione e alla verifica di sicurezza del parco giochi!

### Ispezione e manutenzione

La sicurezza delle attrezzature da gioco dipende dalle seguenti condizioni:

- » installazione corretta, completa di ispezione,
- » opportuni rivestimenti superficiali
- » interventi di manutenzione regolari.

Per garantire la costante sicurezza del parco giochi, effettuare regolarmente ispezioni di sicurezza e interventi di manutenzione utilizzando come riferimento il Manuale di assistenza Lappset. Quando si redige il programma di ispezione e manutenzione del parco giochi va tenuto in considerazione l'utilizzo del parco giochi e la possibile esposizione agli atti vandalici. Documentare scrupolosamente gli interventi di ispezione e manutenzione. Un parco giochi che non sia in comprovate condizioni di sicurezza deve essere chiuso al pubblico.

### Istruzioni per l'ordine

Gli ordini possono essere inoltrati via posta, fax, e-mail o telefonicamente. Per eventuali richieste di modifica ai prodotti standard, si consiglia di inviare le comunicazioni in forma scritta.

### Informazioni sulle consegne

Se è stato inoltrato un ordine e si desidera ricevere informazioni sulla consegna o in caso di eventuali problemi con la consegna di un ordine, contattare il distributore locale.

### Termini di consegna

I prezzi si intendono comprensivi di assicurazione e nolo. I prodotti vengono consegnati presso il cliente, il quale è responsabile dell'ope-



razione di scarico del camion. Per evitare ritardi, accertarsi di avere a disposizione l'attrezzatura necessaria per effettuare questa operazione.

Gli ordini di prodotti standard possono essere annullati senza costi aggiuntivi entro 8 giorni dalla trasmissione dell'ordine. L'annullamento di ordini relativi a prodotti Q personalizzati con MyDesign è soggetto ad un contributo pari al 70% del prezzo del prodotto. La consegna può essere posticipata una sola volta (per periodo massimo pari a un mese), ma a non più di una (1) settimana dalla data in cui è prevista la partenza della merce dallo stabilimento. Per le consegne di piccoli lotti è previsto un piccolo sovrapprezzo.

### Tempi di consegna

I tempi di consegna variano tra le 2 e le 8 settimane dal ricevimento dell'ordine, in base alla stagione e ai prodotti ordinati. I prodotti standard devono essere ordinati con largo anticipo, almeno 4 settimane prima della data in cui si desidera riceverli, per avere la certezza di acquistarli a un prezzo ragionevole anche in alta stagione. Per la consegna dei prodotti introdotti nel catalogo più recente, i tempi di consegna sono di norma pari a 8 settimane.

### Modifiche ai prodotti

Il costante sviluppo dei nostri prodotti avviene in linea con le norme internazionali in materia di sicurezza e qualità. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare i nostri prodotti e relativi prezzi.

### Brevetti e tutela dei progetti

Lappset è titolare di brevetto valido e tutela dei progetti per i propri prodotti. Tutti i diritti riservati.



# Pavimentazione di sicurezza

## Accidenti!

Al parco giochi si verificano sempre incidenti. Le testoline dei piccoli continuano a girare per un bel po' dopo un giro sulla giostra rotante e le piccole gambe non riescono sempre a stare al passo. La pavimentazione di sicurezza Lappset è progettata per proteggere i bambini in modo che le situazioni apparentemente più pericolose si trasformino in piccole paure senza conseguenze.

### Sicurezza standardizzata

La pavimentazione di sicurezza Lappset è realizzata con materiali morbidi che evitano i possibili danni derivanti dalle cadute. I materiali utilizzati sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva EN 1176-1 se viene rispettato correttamente il valore relativo allo spessore della superficie rispetto all'altezza di

caduta del prodotto. La pavimentazione di sicurezza richiede un terreno di fondo solido, piano e impermeabile all'acqua. Le diverse opzioni di colore consentono di coordinare lo schema cromatico del parco giochi dalla pavimentazione fino alle finiture dell'attrezzatura di gioco.

### Quadrotti di sicurezza Softex

I quadrotti di sicurezza sono realizzati con granuli di gomma colorati incollati con colla resistente agli agenti atmosferici. I quadrotti sono disponibili nei seguenti colori: rosso, grigio, verde, giallo, blu e beige. I quadrotti di sicurezza Softex sono realizzati principalmente con materiali riutilizzati che possono poi essere nuovamente riciclati.

## Tappeto erboso sintetico riempito con sabbia

Il tappeto erboso sintetico riempito con sabbia può essere utilizzato per creare superfici economiche senza giunte con eccellenti proprietà di assorbimento in caso di impatto grazie agli strati base e superficiale. Il tappeto erboso sintetico ha un aspetto piacevole, è facile da installare e consente il drenaggio dell'acqua. A scelta nei colori rosso, verde, bianco, giallo, blu e nero. Il tappeto erboso sintetico riempito con sabbia può essere riciclato.

## Wetpour è un materiale per superfici di sicurezza senza giunte

Realizzato con frammenti di gomma e un composto di poliuretano, Wetpour è in grado di resistere anche a sollecitazioni abrasive. Il materiale viene preparato sul posto ed applicato mediante un'operazione che richiede particolare perizia, dopodiché viene lasciato asciugare. La disposizione dei colori può essere scelta in modo da consentire l'orientamento anche a soggetti con capacità visive limitate. Wetpour è un altro materiale riciclabile per superfici di sicurezza.



## Materiali naturali


Materiali naturali come erba, sabbia, ghiaia, trucioli di legno e corteccia sono materiali apprezzati e accessibili per la realizzazione di superfici di sicurezza. La ghiaia è adatta per molti prodotti diversi ed anche per le maggiori altezze di caduta accettabili. L'erba può essere utilizzata solo per elementi con altezza di caduta ridotta e in zone tranquille: protegge infatti solo fino a un metro di altezza di caduta ed è soggetta ad usura. I materiali naturali sono facili da applicare, ma richiedono una manutenzione costante.

Consultare il rivenditore locale per le diverse opzioni di superfici di sicurezza. I materiali possono variare da un paese all'altro per ragioni di disponibilità e caratteristiche climatiche.




## Le alternative di montaggio più diffuse


Le istruzioni dettagliate di installazione specifiche per ciascun prodotto sono disponibili sul sito [www.lappset.com](http://www.lappset.com)




Ancoraggio in superficie



Fissaggio in profondità



Ancoraggio in profondità



Fissaggio in profondità con piastre



# Un parco giochi sicuro è la somma di tutte le sue parti

*La sicurezza del parco giochi è la somma di numerosi fattori. Anche se l'obiettivo principale è quello di rendere i parchi giochi sufficientemente stimolanti, emozionanti e di trasformarli nell'ispirazione per l'apprendimento dei bambini, devono comunque essere in primo luogo sicuri.*

Il gruppo Lappset ritiene che garantire la sicurezza del prodotto sia una questione di primaria importanza. Seguiamo infatti con meticolosità gli standard di sicurezza in tutte le fasi di progettazione, produzione ed installazione del prodotto. Tutto questo ci consente di ridurre al minimo gli incidenti che si verificano nei parchi giochi ed eliminare i pericoli.

## Indicazioni relative agli standard di sicurezza della direttiva EN 1176

La direttiva EN 1176 sugli standard di sicurezza dei parchi giochi definisce severe condizioni per la sicurezza dei prodotti dei parchi giochi. Le raccomandazioni previste dalla direttiva, 40 anni di esperienza, ricerca et est sono i pilastri sui quali si basa la reale sicurezza dei prodotti Lappset.

Partecipiamo attivamente al lavoro di standardizzazione internazionale e collaboriamo sia con l'organizzazione finlandese SFS, sia con i rappresentanti dell'unione nazionale dei consumatori. Siamo inoltre da tempo attivamente impegnati nella formulazione e sviluppo degli standard di sicurezza per i parchi giochi. Nel momento in cui nuove disposizioni di sicurezza vengono integrate negli standard internazionali, Lappset può solitamente già vantare anni di piena conformità a tali disposizioni.

Anche le ottime relazioni con altri esperti a livello mondiale hanno contribuito e continuano a contribuire alla costante ottimizzazione della sicurezza dei prodotti Lappset. Grazie ad esperienza e know-how, anche i prodotti più innovativi possono essere progettati e realizzati in piena considerazione delle tematiche di sicurezza. Le informazioni di prima mano dai clienti ci hanno inoltre aiutato a migliorare la sicurezza dei nostri prodotti fino ai massimi livelli, sicurezza alla quale Lappset deve la propria reputazione. Comprendiamo il valore del feedback, sia positivo sia negativo, e ci auguriamo di continuare a riceverlo anche in futuro.

Lappset certifica i propri parchi giochi e attrezzature sportive con l'ausilio dei più rinomati laboratori di test del settore,

TÜV (Technischer Überwachungsverein) in Germania, in base ai più severi standard GS (Geprüfte Sicherheit) a disposizione. La certificazione copre progettazione del prodotto e qualità della realizzazione. I nostri prodotti dispongono inoltre di certificazione di qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO 14001. In combinazione con le considerazioni relative alla sicurezza, tali certificazioni giocano un ruolo primario per la garanzia della qualità complessiva dei prodotti.

## Prodotti per tutte le età

Il corretto equilibrio di sicurezza e complessità del prodotto dipende dal gruppo di età degli utenti al quale il prodotto stesso è destinato. Tutti i prodotti sono progettati in modo da stimolare il gioco. Inferiore è l'età del gruppo di utenti, di maggiore importanza risulta la garanzia di buona utilizzabilità. Ai giovani ragazzi è necessario mettere a disposizione ambienti sufficientemente stimolanti, ma allo stesso tempo accurati dal punto di vista tecnico dove possano mettere alla prova i propri limiti fisici e migliorare le proprie capacità motorie.

## Niente trappole

La direttiva EN 1176 identifica numerosi fattori che devono essere presi in considerazione in fase di progettazione delle attrezzature dei parchi giochi. Uno di questi fattori è rappresentato dall'intrappolamento. Tutti gli spazi e gli angoli che si trovano tra i componenti strutturali devono essere progettati in modo da evitare che dita, testa o altre parti del corpo del bambino rimangano intrappolate. Per la rilevazione di eventuali spazi di questo tipo nei prodotti viene utilizzato uno speciale impianto per i test. Se lo spazio è grande a sufficienza affinché il corpo del bambino riesca a passare attraverso, allora deve esserci spazio sufficiente anche per la testa. Deve essere inoltre assicurato l'accesso a tutte le sezioni dell'attrezzatura anche agli adulti che devono essere in grado di aiutare i bambini in caso di intrappolamento.

## Zone di sicurezza e materiali per la pavimentazione

Una grande percentuale degli incidenti che si verificano nei parchi giochi è dovuta a disavventure di gioco. È proprio per questo motivo che non tutti gli incidenti possono essere prevenuti. La cosa più importante in termini di sicurezza è ricordare che il parco giochi è composto da molti altri elementi, oltre che dalle semplici attrezzature da gioco. Tutti i prodotti devono essere circondati da una zona di sicurezza in qualsiasi area in cui l'altezza di caduta





potenziale sia superiore a 600 mm o in cui una parte del prodotto implichi movimento, e tale area deve disporre di pavimentazione di sicurezza in grado di assorbire gli urti. Sebbene questa superficie di sicurezza non sia in grado di prevenire gli incidenti, protegge a tutti gli effetti i bambini dal rischio di serie lesioni alla testa, riducendo inoltre la gravità di altre ferite.

Le istruzioni per la progettazione delle zone di sicurezza e la scelta dei materiali per le pavimentazioni sono definite negli standard internazionali.

Le zone di sicurezza di attrezzature adiacenti possono sovrapporsi, a condizione che il prodotto non comprenda parti in movimento come nel caso di altalene, giostre rotanti e scivoli.

Gli standard di sicurezza non vengono applicati a panche, tavoli e cestini gettacarte che si trovano nelle vicinanze delle attrezzature del parco giochi. Tenendo sempre ben presente il gruppo di utenti di riferimento in fase di progettazione del parco giochi, è possibile tuttavia evitare i principali rischi associati a queste strutture. Le recinzioni che circoscrivono i parchi giochi sono soggette a disposizioni regionali. Nella maggior parte dei casi, i parchi giochi sono delimitati solo se nell'area circostante sono presenti rischi (come per esempio strade trafficate, laghi o fiumi) dai quali è necessario proteggere i bambini.

### Abbinare gioco e ambienti per il fitness

Lappset può vantare solide conoscenze nei processi di integrazione di ambienti di gioco e fitness che non compromettono le necessità di entrambi i gruppi di utenti. La fusione di aree progettate per scopi diversi è un ulteriore passo verso un futuro nel quale i parchi giochi fungeranno da punto d'incontro per tre diverse generazioni. È possibile reperire informazioni dettagliate sul modo in cui abbinare parchi giochi e aree sportive nel sito web [www.lappset.com](http://www.lappset.com).

### Installazione

Durante la fase di costruzione viene montata una recinzione appropriata intorno al parco giochi. Tutti i siti vengono messi in sicurezza e chiusi con attenzione, in particolare nelle ore serali e notturne. Viene impedito l'accesso al parco giochi fino al momento in cui tutte le attrezzature sono state montate in modo sicuro ed è stata applicata la pavimentazione di sicurezza.

Calcolare le dimensioni delle zone di sicurezza e misurare gli spazi tra i componenti strutturali è molto importante per la sicurezza. I prodotti non devono presentare spazi all'interno dei quali i bambini possono rimanere intrappolati per esempio con testa, collo o dita.

La resistenza strutturale di un prodotto è costituita dalla combinazione dei suoi componenti e punti di giunzione. È per questa ragione che il personale responsabile dell'installazione deve disporre del know-how necessario per quanto riguarda le coppie di serraggio dei dispositivi di chiusura di misure diverse. Un serraggio eccessivo danneggia infatti i dispositivi e può compromettere la resistenza strutturale di un prodotto anche prima che sia pronto per l'uso.

Tutte le attrezzature e l'area circostante sono ispezionate da personale competente prima che il parco giochi venga aperto al pubblico. Per ogni ispezione viene redatta una relazione firmata che viene conservata con il resto della documentazione relativa al parco giochi e che include le istruzioni per l'installazione, la lista dei pezzi e i registri degli interventi di manutenzione. In linea di principio, gli addetti alle ispezioni non dovrebbero essere coinvolti negli interventi di installazione o essere personalmente responsabili per i costi di riparazione in caso di guasti alle attrezzature.

### Vecchie attrezzature da gioco

Di norma gli standard di sicurezza vengono applicati esclusivamente ai prodotti installati a seguito dell'adozione degli standard.

Gli standard di sicurezza EN 1176 e EN 1177 entrati in vigore nel 2008 e tutte le attrezzature prodotte nel o dopo il 2009 devono soddisfare le disposizioni in materia. Le disposizioni di sicurezza possono essere applicate a livello retroattivo, ma eventuali revisioni degli standard esistenti, per esempio, non possono prevedere la necessità di modifica di prodotti esistenti. Eventuali modifiche e riparazioni effettuate su prodotti esistenti devono tuttavia soddisfare le più recenti disposizioni in materia di sicurezza. Scale già esistenti che non presentano ad esempio corrimano adeguati non devono essere necessariamente sostituite al momento dell'entrata in vigore di nuovi standard, ma qualora queste vengano sostituite, le nuove scale dovranno soddisfare i più recenti standard di sicurezza. Questo significa che un giorno tutti i prodotti saranno conformi alle disposizioni internazionali in materia di sicurezza. Fino a quel momento verrà assicurato grande impegno affinché nessun prodotto sia pericoloso per l'uso. È per questa ragione che il personale addetto alle ispezioni deve valutare se sussiste la necessità di modificare immediatamente eventuali elementi dei vecchi prodotti.

### Una manutenzione regolare migliora la sicurezza

Il grado di sicurezza definito nel corso dell'installazione del parco giochi deve essere preservato per l'intero ciclo vitale dei prodotti. Le ispezioni annuali aiutano a valutare se i materiali impiegati per la realizzazione dei prodotti si sono deteriorati a causa di ruggine, marciume o danni fisici.

Le parti soggette ad usura devono essere ispezionate almeno quattro volte l'anno in base al livello di frequentazione dei singoli parchi giochi.

Le ispezioni visive vengono effettuate in parchi giochi particolarmente frequentati o presso aree dove sussiste un elevato rischio di atti vandalici. La frequenza delle ispezioni visive può variare da un paio di visite al mese fino a interventi anche quotidiani.

Grazie alla struttura modulare, la maggior parte dei prodotti Lappset possono essere successivamente dotati di nuove funzioni e caratteristiche di sicurezza, come maniglie e corrimano.

### Qualità del prodotto

Anche la qualità del prodotto dipende da numerosi fattori. Dimensioni dei componenti, resistenza dei punti di raccordo saldati, durabilità dei trattamenti delle superfici, spessore della mano di rivestimento di base, tolleranze geometriche e resistenza ai raggi UV delle vernici contribuiscono nel loro complesso alla qualità globale dei prodotti. Il gruppo Lappset investe molto tempo e grandi risorse per preservare alti livelli qualitativi dei prodotti.

Lappset ha sfruttato oltre 45 anni di esperienza per sviluppare un sistema di controllo della qualità in base al quale vengono meticolosamente analizzati tutti i nuovi componenti. Sulle linee di produzione vengono inoltre effettuati controlli casuali. Tutti gli eventuali reclami relativi alla sicurezza vengono seguiti con attenzione e provvediamo ad ispezionare tutti i componenti rimasti nei magazzini.

La resistenza strutturale dei prodotti viene testata sia in base agli standard applicabili che ai protocolli di controllo Lappset che spesso risultano considerevolmente più severi rispetto ai test obbligatori. Il test interno Lappset per le altalene doppie prevede per esempio carichi doppi rispetto a quelli impiegati nei test standardizzati. Le strutture vengono inoltre sottoposte a torsione, fattore principale di usura, a differenza di quanto accade nel caso delle disposizioni minime dei metodi di test standard. I test sui materiali includono analisi di solidità, resistenza alla corrosione e ai raggi UV. La sicurezza delle strutture completamente assemblate viene valutata mediante test di impatto, carico e il rischio di intrappolamento. Investire nella sicurezza del prodotto è per Lappset una scelta consapevole nonché un elemento importante della nostra responsabilità sociale in qualità di azienda.

# Colori Lappset

Le tonalità dei colori nelle tabelle possono variare e i codici RAL sono solo indicativi per i colori reali.

Le informazioni aggiornate sui colori sono reperibili nel nostro sito web, [www.lappset.com](http://www.lappset.com).

## Finno

### Montanti e travi in legno

- Marrone scuro
- Marrone
- Grigio

### Pareti e componenti in laminato ad alta pressione e pareti ad asticelle di legno

- Grigio scuro RAL 7024
- Grigio chiaro RAL 7040
- Rosso RAL 3020
- Blu RAL 640-2
- Verde RAL 6018
- Giallo RAL 1003
- Verde lime RAL 250-3
- Fucsia RAL 4006

### Corde e reti

- Nero
- Grigio
- Beige
- Rosso
- Blu

### Parti metalliche

- Grigio brillante RAL 9022

## Flora

### Montanti e travi in legno

- Marrone

### Corde e reti

- Beige

### Parti metalliche

- Grigio brillante RAL 9022

## Clover

### Montanti e travi in legno

- Pino impregnato

### Componenti realizzati in laminato ad alta pressione

- Grigio chiaro RAL 7040

### Corde e reti

- Nero

### Parti metalliche

- Grigio brillante RAL 9022

## Halo

### Montanti e travi in legno

- Marrone chiaro

### Componenti realizzati in laminato ad alta pressione

- Grigio scuro RAL 7024

### Corde e reti

- Beige

### Parti metalliche

- Grigio RAL 9022



MIX DI COLORI  
Gioco, Sport  
e Parco

## Cloxx

### Montanti e travi in metallo

- Zincatura a caldo

### Giunti in plastica

- Nero

### Corde e reti

- Giallo

### Strutture in metallo per altalene

- Grigio scuro RAL 7024
- Grigio chiaro RAL 9023
- Zincatura a caldo

### Pedane in gomma

- Blu RAL 5015

### Sfere

- Blu RAL 5002
- Giallo RAL 1018
- Grigio scuro RAL 7026

### Scivoli in plastica

- Giallo RAL 1018
- Grigio chiaro RAL 9023

### Tunnel e scivoli a tubo

- Blu RAL 640-2
- Giallo RAL 1032
- Grigio chiaro RAL 7047
- Trasparente



## Materiali per famiglia di prodotti

	Finno ABC	Finno	Clover
<b>Struttura</b>	Legno lamellare di pino, trattato con preservante e verniciato	Legno lamellare di pino, trattato con preservante e verniciato	Legno lamellare di pino, trattato con preservante
<b>Pareti</b>	Laminato ad alta pressione o legno lamellare di pino, trattato con preservante e verniciato	Laminato ad alta pressione o legno lamellare di pino, trattato con preservante e verniciato	Legno lamellare di pino, trattato con preservante
<b>Tetti</b>	Laminato ad alta pressione	Laminato ad alta pressione	Legno lamellare di pino, trattato con preservante
<b>Piani</b>	Laminato ad alta pressione	Legno lamellare di pino, trattato con preservante	Legno lamellare di pino, trattato con preservante
<b>Opzioni per scivoli</b>	Scivolo in laminato ad alta pressione con superficie di scivolamento in acciaio e scivolo in plastica MD-PE	Scivolo in legno con superficie di scivolamento in acciaio, scivolo in laminato ad alta pressione con superficie di scivolamento in acciaio o scivolo in plastica MD-PE	Scivolo in plastica MD-PE
<b>Corde</b>	Corda in poliammide rinforzata in acciaio	Corda in poliammide rinforzata in acciaio	Corda in poliammide rinforzata in acciaio
<b>Appigli per arrampicata</b>		Gli appigli per l'arrampicata sono realizzati con materiale in arenaria pressata antiscivolo	

	Flora	Halo	Cloxx
<b>Struttura</b>	Legno lamellare di pino, trattato con preservante, con finitura trasparente	Legno lamellare di pino, mesticato, rivestito con vernice trasparente e smaltato	La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo. I giunti sferici e i dispositivi di chiusura dei pannelli della struttura sono realizzati in plastica poliammidica rinforzata con fibra di vetro.
<b>Pareti</b>	Legno lamellare di pino, trattato con preservante, con finitura trasparente	Laminato ad alta pressione	Laminato ad alta pressione
<b>Tetti</b>	Legno lamellare di pino, trattato con preservante, con finitura trasparente	Pannelli di policarbonato a celle a tre strati	Laminato ad alta pressione
<b>Piani</b>	Legno lamellare di pino, trattato con preservante, con finitura trasparente	Tavole in legno modificato termicamente o laminato ad alta pressione	Laminato ad alta pressione
<b>Opzioni per scivoli</b>	Scivolo in legno con superficie di scivolamento in acciaio	Scivolo in laminato ad alta pressione con superficie di scivolamento in acciaio	Scivolo in laminato ad alta pressione con superficie di scivolamento in acciaio o scivolo in plastica MD-PE
<b>Corde</b>	Corda in poliammide rinforzata in acciaio	Corda in poliammide rinforzata in acciaio	Corda in poliammide rinforzata in acciaio
<b>Appigli per arrampicata</b>	Gli appigli per l'arrampicata sono realizzati con materiale in arenaria pressata antiscivolo	Gli appigli per l'arrampicata sono realizzati con materiale in arenaria pressata antiscivolo	Gli appigli per l'arrampicata sono realizzati con materiale in arenaria pressata antiscivolo

# Termini e condizioni di garanzia

*I presenti termini di garanzia coprono i prodotti e i componenti fabbricati da Lappset come specificato qui di seguito.*

Il periodo di garanzia inizia dal giorno in cui il prodotto viene consegnato dallo stabilimento del Gruppo Lappset. La garanzia è valida soltanto a condizione che i lavori di fondazione, installazione e manutenzione siano stati eseguiti e documentati in conformità alle istruzioni fornite dal Gruppo Lappset. Devono essere presentati, se necessario, un registro dell'ispezione di consegna e i documenti per gli interventi di manutenzione eseguiti.



## Elementi coperti dalla garanzia

La garanzia copre la consegna gratuita dei componenti coperti dalla garanzia al deposito del dettagliante Lappset pertinente o più vicino al cliente. I pezzi difettosi devono essere sostituiti con componenti Lappset. Se richiesto, qualsiasi componente danneggiato deve essere reso al Gruppo Lappset a spese del mittente. La garanzia di qualsiasi prodotto - o parte di prodotto - sostituito resterà valida fino alla fine del periodo di garanzia del prodotto - o parte di prodotto - originale.

In caso di danneggiamento o perdita durante il trasporto, verranno applicati i termini di consegna Incoterms 2010 nel commercio con l'estero e i termini Finnterms 2001 per la consegna di merci in Finlandia. Il destinatario deve controllare il contenuto della consegna a fronte della bolla d'accompagnamento o del bollettino di spedizione prima di accettare la consegna stessa. In caso di danneggiamento esterno dell'imballaggio, esso deve essere annotato nella polizza di carico. In caso di danneggiamento del prodotto avvenuto durante il trasporto, ma impossibile da rilevare al ricevimento, è necessario richiedere al rappresentante dello spedizioniere di ispezionare le merci entro sette (7) giorni dal ricevimento delle merci stesse.



## Elementi non coperti dalla garanzia

- » Normale usura o danno verificatosi a causa di conservazione, installazione o uso non corretti, oppure risultante da atti di vandalismo o calamità naturale.
- » Corrosione delle parti metalliche provocate da acqua salata o nebbia generata da acqua salata. Corrosione provocata da graffi e ammaccature.
- » Fessure o piegature naturali di entità ridotta, schegge o lacerazioni nel legno.
- » Lieve scolorimento dei colori o altri danni e difetti cosmetici.
- » Danni risultanti da negligenza nel rispetto delle istruzioni d'installazione e manutenzioni, oppure danni risultanti da interventi di manutenzione.
- » Qualsiasi modifica o riparazione apportata al prodotto - o a parti di esso - da elementi diversi dal Gruppo Lappset.
- » I costi d'installazione dei pezzi sostituiti in garanzia.

La responsabilità del Gruppo Lappset per prodotti - o a parti di prodotti - danneggiati è limitata a quanto dichiarato nei presenti termini di garanzia. Il Gruppo Lappset non sarà considerato responsabile per eventuali costi, perdite o danni indiretti. Le informazioni aggiornate sulla garanzia sono reperibili nel nostro sito web, [www.lappset.com](http://www.lappset.com).



## Periodi di garanzia:

### 20 anni:

- » strutture e componenti in acciaio
- » elementi realizzati in laminato ad alta pressione (HPL).

### 15 anni:

- » componenti in alluminio
- » componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro

### 10 anni:

- » componenti in legno trattati con preservante senza contatto con il suolo
- » componenti in legno trattati con preservante a contatto con il suolo (in Europa)
- » componenti in cemento
- » finitura superficiale di componenti in acciaio e alluminio

### 5 anni:

- » componenti in legno trattati con preservante a contatto con il suolo (fuori dall'Europa)
- » componenti in legno non trattati con preservante
- » componenti in plastica e fibra di vetro
- » reti e corde rinforzate in acciaio
- » molle

### 3 anni:

- » parti in gomma o rivestite in gomma, componenti in poliuretano
- » parti in movimento (malfunzionamento)
- » corpi in legno di attrezzature a molla
- » cavi, catene in acciaio
- » finitura superficiale di componenti diversi da acciaio e alluminio

### 1 anno:

- » reti e corde nei prodotti sportivi
- » elementi tessili
- » componenti con rivestimento in gesso
- » componenti elettronici

Il periodo di garanzia della finitura superficiale sui componenti metallici installati in strutture entro 500 metri dalla riva del mare è pari alla metà del periodo di garanzia standard.

I prodotti e i loro componenti fabbricati da terzi e i prodotti elettronici e i loro componenti sono coperti da termini di garanzia forniti a parte.

La presente garanzia si applica a tutti gli ordini consegnati dopo il 1° gennaio 2016.

Per problemi con la garanzia si prega di contattare la persona addetta.

# Informazioni tecniche

Codice	Nome	Misure dei prodotti LUXxAxA (mm)	Area di impatto m <sup>2</sup>	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LUXxAxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione 1 persona (h)	Pagina
000104	Hugo & Ines									177
000216	Seggiolino a tavoletta									177
000217	Seggiolino a pneumatico									177
000218	Seggiolino a gabbia									177
000226	Seggiolino a tavoletta									177
000227	Seggiolino a pneumatico									177
000228	Seggiolino a gabbia									177
010264M	Polka	1360x1360x955	17,1	1000	3+	4660x4660x2500	1360	46	4	120
010501	Cavallo	790x590x850	6,4	520	2+	3190x2280x2020	796	10	1	52
010502	Cane	720x590x795	6,3	520	2+	3120x2280x2020	714	10	1	52
010503	Dino	900x590x840	6,7	520	2+	3300x2280x2020	893	10	1	53
010504	Moto	900x590x800	6,7	520	2+	3300x2280x2020	898	10	1	52
010505	Balena	780x590x800	6,4	520	2+	3180x2280x2020	786	10	1	52
010506	Topo	760x590x810	6,3	520	2+	3160x2280x2020	768	10	1	53
010507	Rinoceronte	820x590x830	6,5	520	2+	3220x2280x2020	822	10	1	54
010508	Giraffa	720x590x900	6,3	520	2+	3120x2280x2020	725	10	1	55
010511	Cavalluccio marino	910x590x910	6,6	520	2+	3310x2280x2020	910	10	1	55
010512	Alce	770x590x790	6,4	520	2+	3170x2280x2020	775	10	1	54
010513	Lumaca	790x590x790	6,5	520	2+	3230x2280x2020	828	10	1	54
010514	Pesce	720x590x795	9,6	520	2+	3700x2280x2020	714	10	1	55
010515	Trattore	760x430x795	7,5	420	2+	3060x2730x1920	606	23	2	56
010516	Maialino	980x590x820	6,8	520	2+	3380x2280x2020	980	10	1	55
010710	Volpe	660x950x730	7,4	420	2+	2930x2830x2230	1360	24	1	56
096319	Fun	2000x440x420	10	450	1+	2640x4100x2145	2000	18	1	57
096320	Coccinella per 2	1150x380x625	7,7	470	1+	3450x2480x2125	1147	18	1,5	57
096321	Coccinella per 4	1150x1150x640	11	490	1+	3450x3450x2140	1190	18	1,5	57
096322	Coccinella per 8	2000x1150x640	12,3	490	1+	4100x3450x2140	2000	18	1,5	57
096325	Altalena coccinella	630x400x730	7	430	1+	3200x2680x1970	606	9	2	71
104072M	Arrampicata	1690x1690x1480	20	1470	3+	4750x4700x2970	1360	13	9	69
104300M	Casetta con sedute	1040x990x2320	0	0	1+	3850x3850x2320	1360	10	3	73
104310M	Anton	2690x1700x1390	17,2	1000	1+	5200x4650x2370	1360	34	6	66
104315M	Tino	4640x2150x1690	22	1000	1+	7110x5130x2670	1360	34	10	67
104320M	Marcus	4640x3920x1690	36,4	1000	1+	7110x7000x2670	1360	34	15	66
104325M	Lucas	4560x3300x1690	37,9	1000	3+	7930x6240x2670	1360	21	12	66
104333M	Ella	1430x1040x580	0	580	1+	4420x3990x2080	1100	7500	1	71
104500M	Rosa	3830x2950x1360	7,2	1000	1+	6340x5960x2370	1360	34	8	68
104510M	Lisa	4830x2900x1690	20,7	1000	1+	7815x6250x2700	1360	26	10	67
104512M	Sofia	4110x3300x580	0	570	1+	7070x6300x2380	1360	26	5	68
104515M	Linnea	4890x4110x710	0	570	1+	7900x7075x2510	1360	26	10	68
104610M	Tavolo a fiore	600x600x320	0	320	1+	3610x3610x2120	1360	7	1,5	71
104620M	Tunnel	1090x1190x1250	13,8	980	1+	4060x3880x2780	1360	10	0	72
104625M	Tunnel	2060x2420x1250	19	980	1+	5010x5100x2780	1360	5100	0	72
104980	Escavatore	1415x400x785	0	345	3+	5420x5420x1800	1415	20	2	68

Codice	Nome	Misure dei prodotti LUXxAxA (mm)	Area di impatto m <sup>2</sup>	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LUXxAxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione 1 persona (h)	Pagina
104982	Gioco d'acqua	1360x1360x1150	0	0	1+	4400x4400x1150	1360	125	1	72
112341	Waltz con sistema frenante	3100x3100x2390	35,3	1000	3+	6700x6700x2440	1360	15	4	121
120239	Gruppo di altalene	5000x290x3000	54,5	1450	4+	9640x6300x3000	1360	150	10	125
137003M	Iodine	1200x1200x770	21,2	1000	3+	5200x5200x1930	1200	32	1,5	59
137004M	Rumba	1200x1200x1020	21,2	1000	3+	5200x5200x2220	1200	30	2	59
137015M	Torre con scivolo	1630x2580x2720	19	1000	1+	6040x4600x2760	2600	34	6	80
137017M	Scivolo	2590x900x1690	16,3	1000	1+	6070x3800x2670	1360	33	4	80
137019M	Scivolo	4660x900x2290	23,9	1470	2+	8150x3800x2990	1360	65	5	80
137020M	Scivolo da pendio	4050x900x2150	24,9	1000	2+	7780x4050x3270	3200	66	6	83
137025M	Scivolo da pendio	4880x900x2790	32,2	1000	2+	9010x4850x3870	4700	83	6	83
137031M	Torre di attività	7760x3430x3320	46,5	1470	1+	6410x11450x3360	3200	66	16	86
137032M	Torre di attività	5560x3450x3320	34,2	1470	1+	9050x7130x3360	3200	66	10	81
137033M	Giostrina	780x780x1030	18	1000	2+	4780x4780x2140	860	13	3	95
137035M	Ponte d'equilibrio	2500x900x1390	0	560	3+	5500x3900x2300	1360	10	6	94
137042M	Xspeed	3040x3040x2350	35,3	1000	6+	6700x6700x2350	2750	83	4	62
137043M	Xroll	2180x2180x1010	21	1000	4+	5180x5180x2000	1045	54	4	62
137050M	Torre di attività	9510x6610x3320	74,1	1470	1+	12700x10110x3320	3200	66	31	87
137055M	Pista motoric	10360x9610x3820	108,2	1970	1+	14360x12800x3860	3700	66	44	88
137070M	Arrampicata	890x890x1980	17,6	1970	4+	4520x4520x3470	1360	10	3	96
137072M	Arrampicata	1690x1690x1980	28,5	1970	3+	5320x5320x3470	1870	13	6	96
137073M	3D arrampicata	2500x1700x1980	30	1970	4+	6120x5320x3470	1360	10	10	96
137074M	3D arrampicata	3300x1700x1980	34	1970	4+	6920x5320x3470	1360	13	14	97
137075M	Arrampicata	4920x1690x1980	39,1	1970	3+	8540x5320x3470	1870	13	10	97
137077M	Arrampicata	4920x4100x1980	52,2	1970	3+	8540x7720x3470	1870	17	14	97
137091M	Delimitazione	2000x95x1085					1550	9		177
137100M	Torre di attività	5820x2060x3320	35	1470	4+	9320x5480x3360	3200	66	12	83
137105M	Torre di attività	4460x4830x3320	43,8	1470	4+	7420x8470x3360	3200	66	14	84
137115M	Torre di attività	4260x4520x2290	35,3	2210	2+	8190x7430x3710	3200	66	9	84
137117M	Torre di attività	3830x1890x2720	23,9	1000	1+	6970x5080x2760	2600	34	10	83
137124M	Torre di attività	5630x4830x3320	50,5	1970	1+	8930x8640x3320	3200	66	17	82
137132M	Torre di attività	4140x5190x3820	49,1	1970	4+	8870x7700x3860	3700	66	17	89
137150M	Torre di attività	4390x1880x3320	26,9	1470	4+	7890x4850x3320	3200	66	7	85
137200M	Rocker	400x400x235	10,3	235	2+	3600x3400x2035	600	5	1	60
137210M	Shaker	2360x400x305	17,4	600	2+	5360x3600x2105	2320	13	1,5	60
137225M	Percorso d'equilibrio	6500x1740x560	0	560	3+	9490x4740x2360	1360	3	5	94
137237M	Bilico per due	3620x405x770	12,7	840	3+	5620x2410x2500	1415	54	3	95
137300M	Pista motoric	7950x5000x3820	80,9	2570	4+	11160x8400x3820	3700	13	29	88
137302M	Pista motoric	7590x5100x3820	66,3	2470	4+	8390x11270x3700	3700	66	20	86
137303M	Grillo	1870x330x725	8,3	590	2+	4270x2140x2500	1500	21	3	95
137338M	Scivolo	1700x2570x1690	20	1000	1+	4570x6040x2670	1740	33	6	80
137346M	Torre di attività	4050x2260x3320	26	1470	2+	5060x7480x3360	3200	66	7	86
137375M	Torre di attività	2530x2590x2990	23,2	1970	1+	5640x5350x3030	2540	34	8	85
137400M	Sabbiera	2500x2500x310	310	2110	1+	5500x5500x2110	2324	19	2	90
137404M	Sabbiera	3290x2490x310	0	310	1+	6290x5490x2110	3124	26	2	91
137407M	Sabbiera con casetta	1900x2920x2320	0	310	1+	4700x5900x2360	2400	24	6	90
137410M	Sabbiera	4990x4990x310	0	310	1+	7990x7990x2110	2324	19	2	91
137412M	Altalena	1530x2540x2300	14	1200	1+	7390x1900x2700	2250	14	6	92
137414M	Altalena	3790x1530x2300	23,3	1200	1+	7390x3150x2700	2940	18	6	92
137415M	Altalena	3910x1750x2700	25,5	1400	4+	8100x3150x2900	2940	18	6	92

Codice	Nome	Misure dei prodotti LxLxA (mm)	Area di impatto m²	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LxLxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione, 1 persona (h)	Pagina
137417M	Altalena a cesto	3910x1750x2700	25,5	1400	1+	8100x3150x2900	2940	56	6	93
137418M	Altalena	5660x1530x2300	37,4	1200	3+	5060x7390x2700	2940	18	9	93
137455M	Casetta con sedute	1800x1050x2320	0	270	1+	4700x3900x2410	1870	10	6	90
137556M	Cartello	900x100x1740					1600	9		98
137601	Play Centre S	7530x3170x3030	45,1	1000	1+	10500x8920x3030	2900	32	12	111
137602	Play Centre M	6550x5880x3360	56,3	1970	1+	9350x9580x3470	3200	32	40	111
137603	Play Centre L	10400x8330x3660	77,9	1470	1+	12470x11210x3660	3500	66	44	111
137710	Labirinto	4920x4730x1690	0	0	1+	7930x7730x1800	1550	10	7	110
137725	Castello	5190x4170x2290	38,3	1470	2+	8190x7670x3270	2150	34	16	101
137730	Castello	6090x9190x5160	66,7	3000	3+	9110x13190x5160	4010	83	30	101
137740	Fattoria	6790x3030x3450	40,1	1470	3+	10280x6030x3450	3000	56	9	103
137750	Struttura multiproposta	13090x10790x6440	152,6	1970	3+	16400x13990x6440	3500	66	80	102
137760	Foresta di sherwood	14210x13320x6540	162,7	2570	6+	17320x16500x6540	3640	333	120	107
137815	Nave	2390x1270x2210	0	270	1+	5390x4270x2210	1870	11	5	107
137820	Nave	5660x2530x2740	32,2	1000	1+	9160x5370x2740	2400	34	7	106
137835	Peschereccio	8970x6990x6170	68,9	1470	3+	12160x10690x6170	3700	56	32	104
137840	Santa maria	22410x12100x10020	204,8	3000	3+	25400x16100x10020	3700	164	96	100
137850	Sabbiera nave	6930x3530x3290	0	380	1+	9930x6530x3290	3000	16	8,5	110
137910	Sabbiera camion	3390x1890x1710	0	570	1+	6350x4640x2100	1650	26	5	106
137915	Auto pompieri	3390x1890x1730	0	300	1+	6350x4640x2100	2400	30	8	102
137920	Aeroplano	7800x5690x2770	53,8	1650	3+	10700x8700x3270	2685	56	9	102
137925	Elicottero	8360x3450x3810	52,5	1470	3+	11860x6450x3810	3500	32	18	105
137930	Locomotiva	4180x1730x2740	23,1	1000	2+	7680x4610x2740	2400	34	8	105
137935	Treno	6580x1730x2740	32,2	1000	2+	10080x4610x2740	2400	34	12	105
150111M	Athena	2520x2340x3430	30,8	2740	4+	6790x6250x4250	1360	69	12	99
150200M	Apollo	5950x2525x2460	54,3	2450	5+	10210x6790x4000	1360	69	20	99
150210M	Hades	5950x2520x3430	52,7	2740	4+	10210x6790x4250	1360	69	24	98
150211M	Aris	3710x1850x3430	40,1	2740	4+	7970x6110x4250	1360	69	24	98
150310M	Hestia	7080x3840x3430	61,9	2740	4+	10990x8100x4250	1360	69	36	98
160001	Palla (azzurro)	450x450x520	0	520	4+	3450x3450x2320	800	23	2	154
160005	Arrampicata piramide	2340x2510x1510	17	1510	4+	5340x5440x3310	2440	67	10	61
160050M	Teleferica	35000x3260x3460	80-144	1000	6+	36000x4000x5100	3600	39	16	94
175005	Arrampicata	3380x900x2010	19,4	1950	3+	6000x4250x4030	1870	11	4	123
175006	Arrampicata	1700x1920x1460	16,5	1160	3+	4880x4060x2950	1530	10	5	122
175009	Arrampicata	890x890x1980	18	1970	4+	4520x4520x3780	1870	10	3	122
175010	Barre orizzontali per 2	1690x95x1740	11,8	1500	5+	4500x3030x1800	2400	14	1	122
175016	Scala orizzontale	2680x890x2030	22,9	1970	6+	6010x4270x2100	2540	14	3	122
175019	Rete bassa	2490x900x710	0	550	1+	5300x6300x2350	1360	13	3	121
175020	Zig-zag track	4100x2500x610	0	460	3+	7090x6300x2190	1360	6	5	121
175022	Trave di equilibrio	2240x150x370	0	370	3+	5240x3140x2170	2240	15	0,5	120
175025	Scivolo	2890x1630x1690	19,9	1000	1+	6250x4580x3270	2273	35	5	114
175027	Torre di attività	4490x1730x2290	24,9	1470	4+	7700x4470x3270	3212	30	6	116
175029	Scivolo	3770x2380x3320	25	1470	1+	6990x5200x3320	1360	30	8	115
175030	Scivolo	3030x1770x2340	19,9	1000	1+	6250x4580x3270	2273	24	8	115
175031	Scivolo	2900x900x1660	20	1000	3+	6250x3880x2670	1360	21	5	114
175035	Torre di attività	4880x3690x2010	32	1920	1+	7500x7500x3270	2273	19	9	116
175040	Torre di attività	4520x4960x3370	37,3	1470	1+	7790x7700x3370	2900	24	11	117
175042	Torre di attività	4530x4960x3370	37,3	1840	1+	7780x7580x3370	3200	19	11	117
175045	Torre di attività	4490x4100x2290	36,9	1470	3+	7040x7600x3330	3212	30	10	118

Codice	Nome	Misure dei prodotti LxLxA (mm)	Area di impatto m²	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LxLxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione, 1 persona (h)	Pagina
175046	Pista motoric	4890x4860x2260	51,5	1900	3+	7840x7720x3270	1360	17	15	118
175047	Torre di attività	4480x4370x3370	38,7	1570	3+	7790x7050x3370	3212	30	13	117
175050	Torre di attività	4030x2900x2010	26,3	1480	1+	7010x6250x3700	2304	21	9	117
175055	Pista motoric	4950x8840x2230	66	1840	1+	12600x7900x3270	3212	30	24	118
175060	Casetta con sedute	1120x1190x1950	0	440	1+	3950x3770x2070	1870	11	2	119
175070	Bilico per due	3200x350x890	11	1200	3+	5200x6300x2700	1360	22	3	120
175074	Altalena	2880x965x2290	14	1200	1+	7390x1900x2290	1360	15	6	124
175075	Altalena	3780x965x2290	23,3	1200	1+	7390x6300x2900	1360	18	6	125
175076	Altalena	3930x1110x2680	25,5	1400	4+	8100x6300x2900	1360	18	6	124
175080	Sabbiera	2495x2495x380	0	290	1+	5495x5495x2090	2400	20	1,5	119
175081	Sabbiera	3300x3300x380	0	290	1+	6300x6300x2090	3124	26	2	119
175082	Sabbiera con casetta	2970x2980x2380	0	320	1+	5500x5500x2020	2540	14	8	122
175089	Scivolo	2900x1630x1710	19	1000	1+	6230x4520x2670	1360	21	5	114
175090	Scivolo	3640x2240x2260	24	1470	2+	6970x5170x3270	1360	66	6	114
175510	Troll's Shelter	4840x3050x3820	31,6	1470	3+	8300x6020x3820	3200	73	13	130
175515	Fairy's Burrow	3310x1500x3200	19,1	1000	1+	6790x3840x3200	1360	22	8	129
175520	Goblin's Forest	5510x7840x3820	54,8	2190	3+	11120x7760x3820	3200	73	22,5	129
175530	Troll's Balance Beam	2380x140x370	0	370	3+	5400x3140x2170	2400	11	0,5	133
175535	Goblin's Track	3860x3260x560	0	490	3+	7020x5490x2290	965	6	4	131
175550	Goblin's Climbing	560x660x2750	17,6	2650	5+	4760x4760x2950	2600	27	1	128
175555	Troll's Trees	2340x750x1950	16,7	1580	5+	5390x3800x1950	1800	27	1	131
175560	Clover	280x280x520	0	520	3+	3280x3280x2320	1050	12	0,5	133
175561	Cone	200x280x520	0	520	3+	3280x3200x2320	1050	12	0,5	133
175570	Fairy's Carousel	640x640x1120	16,9	1000	3+	4640x4640x2170	1040	27	3	133
175575	Forest Elf's Swing	3960x1570x2850	32	1400	4+	8100x3150x2900	3300	24	6	131
175590	Troll's Climbing Track	3850x3140x2250	30,8	1960	4+	6920x6740x3460	2300	30	6	133
175595	Gnome's Climbing Forest	5460x5550x3050	64,2	2600	4+	9180x9120x3050	3050	48	16	130
200010	Surfy	3540x3540x600	38,3	1000	4+	6540x6540x2350	668	59	12	61
200020	Centrifuga	1370x560x1420	14,4	1000	6+	4560x4000x1800	1420	186	4	58
200201	Pyramid Net S	5660x5660x3900	41,7	510	6+	12900x12900x3900	4500	400	28	166
200202	Pyramid Net M	7780x7780x4450	59,5	700	6+	14660x14660x4450	5000	500	28	166
200203	Pyramid Net L	9900x9900x5700	87	850	6+	17660x17660x5700	6500	700	28	166
200220	Spider Net M	5600x5600x1200	40,7	1200	2+	7200x7200x2700	1500	50	34	165
200225	Spider Net L	7500x7500x1500	65	1500	2+	9100x9100x3000	2000	70	34	165
200230	Apollo	3300x3300x3850	39	2810	5+	6960x6960x5350	2810	310	24	164
220001M	Terbium	100x1580x1700	11,6	1000	1+	6640x1750x2500	1700	25	4	69
220002M	Tellurium	100x3040x1700	21,3	1000	1+	6640x3210x2500	1700	25	6	69
220005	Tantalum	5850x5570x2320	46	1300	4+	11680x11110x2800	3100	46	18	151
220012M	Carbon	1030x310x600	7,2	420	2+	3330x2410x1920	1000	9	2	152
220013M	Rhodium	850x780x600	6,7	420	2+	3070x2930x1920	1000	9	2	152
220031M	Zinc	350x350x290	8,8	290	3+	3350x3350x1800	974	3	0,5	153
220032M	Copper	350x350x1250	8,8	290	3+	3350x3350x2090	975	4	2	153
220034	Froggy	540x560x610	10	370	2+	3560x3560x1870	560	5	2	63
220037	Union	2199x2013x1251	19,5	290	2+	5200x5010x2090	974	8	10	153
220038	Pedana in gomma	450x450x300	0	300	1+	3450x3450x2100	650	10	0,5	153
220039	Pedana con molla	1030x310x600	7,2	420	2+	3330x2410x1920	1000	9	1	152
220041	Xspeed doppia	3040x360x2350	35,3	1000	6+	6700x6700x2350	2750	83	4	62
220050	Bilico per due	3220x510x890	11,8	1100	3+	5220x2420x2660	3225	51	3	59
220051	Bilico per due	3220x510x885	11,8	1100	3+	5220x2420x2660	3225	51	3	59

Codice	Nome	Misure dei prodotti LxLxA (mm)	Area di impatto m²	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LxLxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione 1 persona (h)	Pagina
220061M	Thulium	1490x3670x2270	23,3	1200	1+	7390x3150x3200	2950	19	6	148
220062M	Thorium	1700x3820x2660	25,5	1400	4+	8100x3150x3200	3370	19	6	148
220063M	Actinium	1700x2550x2680	14,8	1400	4+	8100x1830x3200	3367	18	6	148
220064M	Bohrium	1700x5690x2680	39,9	1400	4+	8100x4960x3200	3367	19	9	148
220066M	Thallium	1630x3740x2680	21,1	1400	1+	8100x2600x2900	3370	54	6	149
220067M	Cerium	1700x5690x2680	36	1400	1+	8100x4725x3200	3367	56	8	149
220068M	Erbium	1700x6950x2680	46,2	1400	1+	8100x5985x3200	3367	56	9	150
220069M	Europium	1700x6950x2680	50,1	1400	4+	8100x6225x3200	3367	19	10	150
220070M	Indium	1700x10075x2680	75,2	1400	4+	8100x9355x3200	3367	19	12	150
220080M	Cadmium	2410x980x1350	18,3	1280	3+	5280x3480x2850	1500	8	2	157
220082	Mercury	35500x3200x3980	80-144	1000	6+	35500x4000x3980	1360	59	16	151
220090M	Platinum	2420x2420x2460	20,8	2060	3+	5630x5280x3890	1500	6	8	157
220110	Neon	1840x2620x2600	21,7	1740	4+	5560x4920x2760	1360	7	8	146
220120	Lithium	3410x3410x1810	28,2	1740	4+	6480x6380x2760	1360	12	16	147
220130	Oxygen	5410x2430x2100	37,7	1740	3+	8420x5510x3900	1044	6	8	157
220131	Oxygen Mini	3980x2430x2100	23	2100	3+	5420x5130x3900	1500	12	6	158
220140	Cobalt	5500x3930x2600	37,8	1740	4+	8520x6950x3540	1360	7	16	147
220150	Titanium	7320x7840x2600	70,6	1740	4+	10870x9620x3540	1360	13	32	147
220201	Pyramid Net S	5660x5660x3900	41,7	510	6+	12900x12900x3900	4500	400	28	166
220202	Pyramid Net M	7780x7780x4450	59,5	700	6+	14660x14660x4450	5000	500	28	166
220203	Pyramid Net L	9900x9900x5700	87	850	6+	17660x17660x5700	6500	700	28	166
220220	Spider Net M	5600x5600x1200	40,7	1200	2+	7200x7200x2700	1500	50	34	165
220225	Spider Net L	7500x7500x1500	65	1500	2+	9100x9100x3000	2000	70	34	165
220230	Apollo	3300x3300x3850	39	2810	5+	6960x6960x5350	2810	310	24	164
220300	Nickel	1880x2790x1720	20,3	1000	1+	6270x4850x2370	2150	54	10	140
220304	Argon	1900x2850x2810	19,9	1000	1+	6170x4750x2810	2150	54	12	141
220305	Nitrogen	1760x4260x2320	24,9	1470	3+	7640x4500x3270	1360	74	12	140
220306	Renium	3800x2480x2320	25,8	1470	2+	7110x5310x3270	3212	54	14	141
220308	Calcium	2570x2850x2810	25,3	1000	1+	6170x5410x2810	1360	54	20	141
220310	Radium	3550x2850x2810	30,2	1000	1+	6600x6270x2810		54	24	143
220313	Vanadium	4640x3580x2320	34,3	2250	1+	7390x6760x3270	1360	54	20	142
220316	Radon	4290x4260x3410	36,5	1470	3+	7650x7320x3410	1360	74	22	142
220320	Xenon	3770x4260x2920	35,6	1770	3+	7800x6630x3270	1360	74	18	141
220325	Krypton	4720x4160x3410	34,9	1550	1+	7600x7540x3410	2737	40	22	142
220328	Barium	4720x4330x3410	42,8	2250	1+	7570x6930x3410	1360	74	26	142
220332	Iridium	6090x5240x2320	44	2250	2+	9260x7500x3270	1360	74	28	145
220336	Plutonium	8090x5190x2920	64	2250	1+	11990x7990x3270	1360	56	32	144
220338	Cesium	3790x4290x3410	40,7	2250	3+	7175x8100x3410	1360	56	28	145
220340	Osmium	2550x5000x2320	30,2	1470	2+	8350x5460x3270	1360	75	24	145
220350	Carrax	7070x3930x4170	45,6	1820	4+	10070x6950x4170	2890	12	32	146
220460	Neptunium	2200x2200x1720	25,2	1650	3+	5230x5230x3150	2137	20	16	158
220464	Niobium	2200x2200x2320	32,9	2250	4+	6030x6030x3750	2737	33	17	158
220466	Strontium	4200x2240x2320	43,5	2250	3+	7920x6090x3750	2737	11	32	159
220468	Uranium	6200x2240x2320	56,7	2250	3+	10030x6030x3750	2740	34	40	159
220470	Zirconium	4200x2200x2320	41	2250	3+	7630x6030x4120	2737	27	32	159
220501	Precision Ball	450x450x540	0	540	1+	3450x3450x2320	450	11	3	154
220502	Precision Ball	450x450x540	0	540	1+	3450x3450x2320	450	11	3	154
220505	Pyramid Climber	2510x2340x1510	17,1	1510	4+	5500x5500x3310	1206	67	11	156
220513	Gibbonswing L	5660x6090x2650	44,4	2650	6+	7630x6790x4450	3105	11	12	163

Codice	Nome	Misure dei prodotti LxLxA (mm)	Area di impatto m²	Altezza massima di caduta libera (mm)	Età	Spazio minimo LxLxA (mm)	Parte più grande (mm)	Parte più pesante (kg)	Tempo di installazione 1 persona (h)	Pagina
220523	Spider Cage M	3520x3520x2600	45,4	2530	4+	7750x7070x4400	2278	53	31	162
220538	Precision Bar Long	2410x200x240	0	170	5+	5220x3060x2040	2148	8	2	154
220540	Precision Bar	1310x200x240	0	170	6+	4110x3060x2040	1034	4	2	154
220541	Precision Beam	1770x1770x450	0	380	6+	4630x4570x2250	774	4	3	155
220542	Precision Beam Wide	1770x1770x450	0	410	6+	4720x4570x2250	1013	4	4	154
220543	Precision Curve	4650x1640x490	0	490	5+	7000x4180x2290	1100	6	4	156
220549	Vault Rails L	6850x2890x1030	45,2	960	5+	9650x5750x2830	2148	8	17	157
220590	Cartello	1310x200x1880				0x0x3680	2148	26	2	162
220605	Wall Bouldering Cube S	2400x2420x2190	17,8	2190	5+	4850x4630x3990	1898	27	7	161
220610	Wall Bouldering Cube M	3760x3210x2190	25,2	2190	5+	6220x5420x3990	2148	27	12	161
220615	Wall Bouldering Cube L	2920x3210x2820	26,2	2820	5+	6120x5780x4620	2148	27	13	161
220620	Wall Bouldering Cube XL	3470x3990x2820	35,5	2820	5+	6930x6570x4620	2148	27	20	161
220680	Wall Bouldering S	2420x1700x2600	34,2	2530	5+	6640x5930x4020	2278	56	15	162
220685	Wall Bouldering M	3520x1700x2600	40,7	2530	5+	7750x5930x4020	2278	58	20	160
220690	Wall Bouldering L	3520x1700x2600	40,7	2530	5+	7750x5930x4020	2278	58	21	162
230010	Halo con dropzone	4320x2780x4690	43,1	2220	4+	8120x6260x4690	4600	59	32	137
230015	Halo	4320x3650x4040	46,3	2220	4+	7800x7580x4040	3930	74	28	136
230020	Halo	7460x3650x4040	66,4	2220	4+	11420x7580x4040	1360	74	47	136
230040	Halo sabbiera	1730x1720x470	0	470	1+	4720x4730x2270	1730	35	3	136
230050	Halo altalena singola	195x3550x2205	23,3	1200	1+	7390x3150x2700	1360	104	8	136
J31934M	Nico	1510x1460x550	0	550	2+	4500x4500x2350	1360	15	1	71
J51511M	Pico	630x400x730	7	430	1+	2930x2700x1970	606	9	2	72
M96009	Castello	2110x1320x1200	15,2	1000	1+	5180x4740x2390	2100	60	1	73
M96254	Aeroplano	2330x2190x1080	10,1	1000	1+	5670x5190x2375	2200	60	1	73
M96371	Casetta coccinella	2180x1070x1020	7,4	1000	1+	5180x4070x2375	2000	102	0,5	70



## Feedback

Il feedback è importante per noi, perché ci aiuta a migliorare e ad accrescere la soddisfazione dei nostri clienti. Vi preghiamo pertanto di restituirci eventuali parti difettose o di descrivere nei particolari il problema per consentirci di inviarvi quanto prima il pezzo di ricambio e di eliminare il difetto dai prodotti futuri. Inviateci il vostro feedback sui nostri prodotti e servizi! È semplice: basta visitare il nostro sito web [www.lappset.it](http://www.lappset.it)! Per eventuali reclami, potete invece rivolgervi ad un operatore del nostro team addetto alle vendite.



Ulteriori prodotti sono reperibili nel nostro sito web. Il nostro personale addetto alle vendite e l'assistenza clienti saranno d'aiuto per qualsiasi domanda relativa al gioco, ai parchi giochi e alla loro sicurezza. Inoltre, è possibile restare in contatto con noi tramite i social media. @LappsetGroup #lappset

 **LAPPSET®**

We invite mankind outdoors

@LappsetGroup



www.lappset.com

**Distributore in  
esclusiva per l'Italia:**

EUROFORM K. WINKLER SRL  
Via Daimer 67  
39032 Campo Tures (BZ)  
T +39 0474 678131  
F +39 0474 678648  
info@euroform-w.it  
www.euroform-w.com

© Lappset Group Ltd.  
Tutti i diritti riservati.